


Autoradio «Alpha» (2 haut-parleurs) avec antenne télescopique

à partir d'août 1990

Emplacements des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».




97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Autoradio, haut-parleur AV, antenne télescopique



- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune


- D - Contact-démarreur
- E 20 - Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
- K - Porte-instruments
- L 16 - Ampoule d'éclairage de la régulation d'air frais
- L 28 - Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
- L 39 - Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace AR
- L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 2 - Haut-parleur AV G
- R 3 - Haut-parleur AV D
- R 11 - Antenne
- T 1 - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, au milieu derrière le tableau de bord

- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 8a - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- U 1 - Allume-cigare
- 43 - Point de masse, montant A - inférieur droit
- A1 - Raccord positif (30a) dans le câblage du tableau de bord

Autoradio «Beta» (4 haut-parleurs) et «Gamma» (6 haut-parleurs) avec antenne automatique à partir d'août 1990

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi «Emplacements de montage».




97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

Autoradio, haut-parleurs AR, antenne automatique



- G 54 – Transmetteur de vitesse (dans porte-instruments)
- K – Porte-instruments
- R – Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 4 – Haut-parleur AR G*
- R 5 – Haut-parleur AR D*
- T 1a – Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2b – Connexion à fiche, 2 raccords, derrière le tableau de bord
- T 4 – Connexion à fiche, 4 raccords, à droite et en bas sur le montant A
- T 8 – Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 8a – Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- V 44 – Antenne électrique
- W – Plafonnier AV
- W 3 – Eclairage du coffre à bagages

(30) – Point de masse – 1 –, près de la plaque porte-relais


* uniquement pour l'autoradio «Gamma» (6 haut-parleurs)

Autoradio «Gamma» (6 haut-parleurs actifs) et «Gamma CD» (6 haut-parleurs actifs) avec antenne de pavillon à amplificateur électronique,

à partir d'août 1990

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».




97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge


Autoradio, haut-parleur G



- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- D - Contact-démarreur
- E 20 - Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
- K - Porte-instruments
- L 16 - Ampoule d'éclairage de la régulation d'air frais
- L 28 - Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
- L 39 - Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace AR
- L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 26 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AV G
- R 32 - Haut-parleur actif (enceinte G de réflexion des graves)
- R 34 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AR G
- T 1 - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche derrière le tableau de bord
- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords, à droite et en bas sur le montant A
- T 4a - Connexion à fiche, 4 raccords, à gauche et en bas sur le montant A
- T 6 - Connexion à fiche, 6 raccords, à gauche et en bas sur le montant A
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords sur l'autoradio
- T 10 - Connexion à fiche, 10 raccords, sur l'autoradio
- T 10c - Connexion à fiche, 10 raccords, sur le haut-parleur actif AV G
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- U 1 - Allume-cigare
- (43) - Point de masse, montant A - inférieur droit
- (A1) - Raccord positif (30a) dans le câblage du tableau de bord

Autoradio, haut-parleur D, antenne de pavillon à amplificateur électronique



- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune


- G 54 - Transmetteur de vitesse (dans porte-instruments)
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 11 - Antenne
- R 12 - Amplificateur
- R 27 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AV D
- R 33 - Haut-parleur actif (enceinte D de réflexion des graves)
- R 35 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AR D
- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords, à droite et en bas sur le montant A
- T 4b - Connexion à fiche, 4 raccords, à droite et en bas sur le montant A
- T 6a - Connexion à fiche, 6 raccords, à droite et en bas sur le montant A
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 10 - Connexion à fiche, 10 raccords, sur l'autoradio
- T 10d - Connexion à fiche, 10 raccords, sur le haut-parleur actif AV D
- 43 - Point de masse, montant A - inférieur droit

Autoradios «Gamma», «Gamma CD» et «Delta» (stéréo) avec haut-parleurs actifs (enceinte de réflexion des graves)

à partir d'avril 1989

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage»




97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge


Autoradio, haut-parleur gauche



- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- E 20 - Rhéostat d'éclairage du porte-instruments
- K - Porte-instruments
- L 28 - Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
- L 39 - Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace AR
- L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 26 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AV G
- R 32 - Haut-parleur actif (enceinte G de réflexion des graves)
- R 34 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AR G
- T 3a - Connexion à fiche, 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords, à droite derrière le tableau de bord
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 10 - Connexion à fiche, 10 raccords, sur l'autoradio
- T 10a - Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche et en haut sur le montant A
- T 10c - Connexion à fiche, 10 raccords, sur le haut-parleur AV G
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- U 1 - Allume-cigare
- (43) - Point de masse, montant A - inférieur droit

Autoradio, haut-parleur droit, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA)



- G 1 - Indicateur de niveau de carburant
- G 3 - Indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 54 - Transmetteur de vitesse pour autoradio (GALA)
- J 6 - Stabilisateur de tension
- J 119 - Indicateur multifonction
- K - Porte-instruments
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 11 - Antenne
- R 27 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AV D
- R 33 - Haut-parleur actif (enceinte D de réflexion des graves)
- R 35 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AR D
- T 1 - Connexion à fiche. 1 raccord. derrière la plaque porte-relais
- T 3b - Connexion à fiche. 3 raccords. au milieu derrière le tableau de bord
- T 4 - Connexion à fiche. 4 raccords. à droite derrière le tableau de bord


- T 8 - Connexion à fiche. 8 raccords. sur l'autoradio
- T 10 - Connexion à fiche. 10 raccords. sur l'autoradio
- T 10b - Connexion à fiche. 10 raccords. à droite et en haut sur le montant A
- T 10d - Connexion à fiche. 10 raccords. sur le haut-parleur actif AV D
- T 28 - Connexion à fiche. 28 raccords. sur le porte-instruments
- 43 - Point de masse. montant A - inférieur droit

Autoradios «Gamma» et «Delta» (stéréo) avec antenne de pavillon à amplificateur électronique

à partir de janvier 1989

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».




97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Autoradio, haut-parleurs (passifs), antenne de pavillon à amplificateur électronique




- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- E 20 - Rhéostat d'éclairage du porte-instruments
- K - Porte-instruments
- L 16 - Ampoule d'éclairage de la régulation d'air frais
- L 28 - Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
- L 39 - Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace AR
- L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 4 - Haut-parleur AR G
- R 5 - Haut-parleur AR D
- R 11 - Antenne
- R 12 - Amplificateur
- R 26 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AV G
- R 27 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AV D
- T 3a - Connexion à fiche. 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
- T 3b - Connexion à fiche. 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord

- T 4 - Connexion à fiche. 4 raccords, à droite derrière le tableau de bord
- T 8 - Connexion à fiche. 8 raccords, sur l'autoradio
- T 8a - Connexion à fiche. 8 raccords, sur l'autoradio
- T 28 - Connexion à fiche. 28 raccords, sur le porte-instruments
- U 1 - Allume-cigare
- (44) - Point de masse. montant A - gauche, en bas
- (46) - Point de masse - 2 -, près de la plaque porte-relais

97-3522

Autoradio, haut-parleurs actifs, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA)



- G 1 - Indicateur de niveau de carburant
- G 3 - Indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 54 - Transmetteur de vitesse pour autoradio (GALA)
- J 6 - Stabilisateur de tension
- J 119 - Indicateur multifonction
- K - Porte-instruments
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 28 - Haut-parleur actif (à large spectre) AV G
- R 29 - Haut-parleur actif (à large spectre) AV D
- T 1 - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 2b - Connexion à fiche, 2 raccords, sur le haut-parleur actif AV G
- T 2c - Connexion à fiche, 2 raccords, sur le haut-parleur actif AV D
- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord


- T 3c - Connexion à fiche, 3 raccords, sur le haut-parleur actif AV G
- T 3d - Connexion à fiche, 3 raccords, sur le haut-parleur actif AV D
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 10 - Connexion à fiche, 10 raccords, sur l'autoradio
- T 10a - Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche et en haut sur le montant A
- T 10b - Connexion à fiche, 10 raccords, à droite et en haut sur le montant A
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- (44) - Point de masse, montant A - gauche, en bas

Autoradio «Alpha» (mono) et «Beta» (stéréo) avec antenne automatique

à partir de janvier 1989

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».




97-2932

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

Antenne automatique



- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- K - Porte-instruments
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière le tableau de bord
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- V 44 - Antenne électrique
- W - Plafonnier AV
- W 3 - Eclairage du coffre à bagages
- (30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais