



Le Joker au quotidien





Quelles sont les performances que vous attendez d'un camping-car?

D'une part, vous avez besoin d'un véhicule pour les vacances et les loisirs. Mais de plus, vous voulez être mobile également dans le quotidien.

Le JOKER est un multimobile WESTFALIA dont la conception réunit ces deux avantages. Les multimobiles WESTFALIA sont des voitures pour 365 jours dans l'année. Pour aller au travail ou faire les courses, vous utilisez le JOKER comme voiture. Sa longueur d'un peu plus de 4,5 m est celle d'une voiture. Son rayon de braquage de 10,7 m vous permêt de vous garer facilement et en toute sécurité.


La position surélevée des sièges vous fait dominer d'un coup d'œil la circulation et le paysage.

Une technique automobile moderne et un

aménagement intérieur confortable vous garantissent une conduite sans fatigue, même pour de longs trajets. Vous pouvez, si vous le souhaitez, équiper le JOKER d'une deuxième banquette, ce qui vous donne ainsi 6 places assises.

Vous voulez faire les grandes courses pour la semaine ou même déménager? Enlevez le lit du bas et vous avez transformé la voiture grand espace en Transporter. Pour les weekends et en vacances, le JOKER répond à vos désirs en déployant toutes ses capacités pour vos loisirs.

Bien entendu, vous trouverez dans le véhicule des notices d'utilisation détaillées pour tous les équipements.









Joker-Loisirs





S'arrêter spontanément, dès qu'on a faim. Du pain frais et du fromage dégustés dans un merveilleux paysage — ça c'est le plaisir du week-end en JOKER.

Mais la cuisine JOKER est également parée pour les gros appétits. La partie cuisine dans le JOKER de WESTFALIA est conçue de telle façon que les problèmes d'alimentation et d'évacuation des appareils élémentaires tels

que réfrigérateur, réchaud, évier, sont réglés de façon fonctionnelle. Ainsi, le cordon-bleu n'a plus qu'à s'occuper de ses sauces.

Le JOKER, tout comme le JOKER CLUB, sont équipés en série d'un réfrigérateur à absorption de 42 I, qui fonctionne durant les trajets avec du 12 V et à l'arrêt avec du 220 V ou au gaz.

Le réchaud à propane, 2 feux, monté en fixe, est installé dans la partie évier inox. La cuvette du réchaud avec l'évier intégré est en acier inox. Très pratique, la tôle d'écoulement, qui, rabattue vers le haut, sert de protection contre les projections.

Une pompe à immersion 12 V amène l'eau courante du réservoir d'eau fraîche de 55 l. Un autre réservoir sous le plancher du véhicule collecte les eaux usées. Sous le véhicule, vous trouverez également le réservoir à gaz propane. Sur la tubulure de remplissage, un manomètre vous indique le degré de remplissage du réservoir.

Toute l'alimentation en électricité est assurée, indépendamment de la batterie du véhicule, par une 2ème batterie 12 V. Cette 2ème batterie est rechargée soit automatiquement durant les trajets par la dynamo, soit par le branchement 220 V sur le véhicule. Lors du branchement sur le réseau, le réfrigérateur peut fonctionner avec du 220 V.



















S'étirer calmement et dormir tranquillement et confortablement dans son lit tout en ayant la nature à portée de sa main, c'est une des fascinations que procure le JOKER. Tous les modèles WESTFALIA JOKER et JOKER CLUB sont équipés d'un lit à 2 places dans la partie séjour et dans la partie du toit. Les 2 lits doubles sont dépliés en un quart de

seconde. Les JOKER et JOKER CLUB ont un grand volume de rangement. Des fermetures à déclic encastrées verrouillent les armoires et em-


















La qualité WESTFALIA vous garantit un plaisir durable avec le JOKER et le JOKER CLUB. La réalisation industrielle en série vous assure la meilleure qualité. Le réseau de concessionnaires international yous garantit un bon service après-vente.

Pour ces raisons, vous pouvez - même longtemps après son acquisition - dormir tranquille dans le JOKER.







Le Joker quotidien, loisirs, vacanc




tissu pour rideaux JOKER












- système automatique « laveessuie ».
- 2. Boîte à gants grand volume, fermant à clé, sous le tableau de bord.
- 3. Toutes les fenêtres dans la partie séjour avec vitres isolantes. La fenêtre derrière le bloc-cuisine est projeta-
- 4. Deux lanterneaux avec moustiquaire dans le toit surélevé.
- 5. Lanterneau projetable avec moustiquaire et rideau dans le toit télescopique.



Une technique bien élaborée, des fonctions pratiques et un design moderne sont les caractéristiques du JOKER WESTFALIA. De l'extérieur, vous reconnaissez la nouvelle série grâce aux toits synthétiques aux coloris assortis.

Les toits sont très bien isolés grâce à la construction «sandwich». L'isolation de la carrosserie permet au JOKER d'affronter le froid. Le chauffage de série fonctionne par circulation d'air et il est alimenté par le réservoir à carburant. Pour que cet avantage ne s'échappe pas par la fenêtre, le JOKER est équipé en série de double-vitrage dans la partie séjour. Une fenêtre latérale projetable et le lanterneau (2 dans le toit surélevé) vous font supporter les journées de chaleur. Les banquettes confortables, les tissus de revêtement et de rideaux de grande qualité comportent des motifs modernes et élégants. Le succès que connaissent les JOKER depuis plusieurs années, en confirme leur conception. Plus de 70.000 nouvelles immatriculations en sont les meilleures preuves.





Le Joker Club - L'exclusivité inclus











- 3. Jupe avant.
- Sièges grand confort d'origine WESTFALIA.
- Minuterie pour chauffage d'appoint avec technique digitale.







Plus confortable que le JOKER? C'est le JOKER CLUB.

Vous le reconnaissez au premier coup d'œil grâce à ses phares doubles rectangulaires, sa jupe avant et ses séduisantes décorations extérieures.

Le tableau de bord est équipé en plus d'un compte-tours et d'une horloge digitale. Dans la visière du passager est, bien entendu, montée une glace de maquillage avec éclairage, dans un cadre exclusif. Deux sièges grand confort WESTFALIA avec des accoudoirs et des appui-têtes réglables en hauteur rendent la conduite du JOKER CLUB plus confortable.

Avec la minuterie, vous pouvez programmer d'avance la température intérieure.

Une moquette en velours amovible dans la partie séjour et des tissus velours modernes et nobles soulignent le caractère exclusif de ce véhicule.



quipements complets de série des multimobiles	J 1	3	C J	
Toit télescopique WESTFALIA en fibre de verre avec porte-bagages sur le toit au-dessus de la cabine de conduite. Soufflet avec grande fenêtre à l'avant, moustiquaire inclus. Lanterneau 290 x 390 mm avec moustiquaire et store d'occultation. Intérieur du toit recouvert de polyamide. Couleur du toit suivant la version.		-	•	
oit surélevé WESTFALIA fibre de verre av. vitre panoramique double-vitrage à l'avant. Isolation avec plaques de bres minérales de 25 mm d'épaisseur. Avec deux lanterneaux à manivelle 400 x 400 mm. Couleur toit suiv. version.	-	•	-	
olation de toutes les parties libres de carrosserie avec des plaques de fibres minérales de 25 mm.				
evêtement du toit et des parois latérales avec des plaques de matériaux solides.	•	•		
lancher en contreplaqué avec isolation au bitume et surface en PVC.	•			١
fenêtres teintées à double-vitrage dans la partie séjour. L'une d'elle est projetable.	•	•	•	ı
ideaux tout autour. Le rideau de la cabine de conduite se boutonne.	•	•		ı
stallation 220 V avec prise extérieure aux normes CEE, une prise intérieure un dispositif de protection.	•	•	•	
lampes transistorisées 12 V ? liseuses dans le toit surélevé en supplément).	•	(•)	•	
éservoir d'eau fraîche de 55 litres. vec pompe électrique et couvercle fermant à clé à l'extérieur.	•	•	•	I
éservoir d'eau usée d'env. 20 litres.	•	•	•	
éservoir de gaz avec 8 kg de propane, égivreur et robinet 3 fonctions.	•	•	•	
loc-cuisine derrière le siège conducteur, 87 cm de large, 45 cm de profondeur. vec évier en inox et réchaud 2 feux. vec tiroir à couverts, casier à vaisselle et couvercle rabattable.	•	•	•	I
éfrigérateur à absorption de 42 litres fonctionnant au 12 V/220 V et au gaz.				ı
anquette rabattable pour 2 personnes à l'arrière, dans le sens de la largeur, vec matelas sur compartiment moteur.	•	•	•	
rmoire de rangement haute à l'arrière, dans le sens de la largeur.	•			١
enderie à l'arrière gauche sur le compartiment moteur.	•	•		l
eubles de rangement latéraux avec 3 grands casiers de rangement.		•	•	l
able pivotante 800 x 400 mm.	•	•		l
acard de rangement haut au-dessus de la cabine de conduite.	-	•	_	I
sière gauche avec casier de rangement.	•	•		ı
hauffage à circulation d'air à commande électronique, alimenté par carburant.	•	•		ı
atterie supplémentaire 63 Ah avec relais de coupure.	•	•		ı
hargeur automatique 220 V pour les deux batteries.	•	•		١
t double avec la banquette rabattable et le matelas sur compartiment moteur: 188 x 120 cm.	•	•	•	١
t double dans le toit télescopique: 185 x 122 cm lans le toit surélevé: 194 x 116 cm).	•	(●)	•	ı
ccessoires supplémentaires de série				ı
upports pour deux appuis-têtes sur la banquette rabattable.	•	•	•	١
eintures de sécurité ventrales pour deux personnes sur la banquette rabattable.	•	•	•	
ystème de contrôle à diodes dans l'armature de cuisine.	•	•	•	
eux sièges grand confort WESTFALIA avec accoudoirs et appuis-têtes glables en hauteur.	-	_	•	
oquette en velours amovible dans la partie séjour.	-	-	•	
écorations sur les deux côtés du véhicule, rec 4 enjoliveurs argentés.	•	•	•	
supports pour gobelets, 2 à l'avant, 2 à l'arrière.	•	•	•	
ipe en fibre de verre à l'avant.	-	-	•	
inuterie pour chauffage avec affichage digital.	-	-	•	
able de raccordement 220 V avec prise aux normes CEE branchement de sécurité.	•	•	•	

Équipement de	série du	modèle de base	9		J J	J
Modèle de base: Transporter Volkswagen en version Combi.						<u> </u>
Plancher en construction séparée dans la partie avant, avec élément anti-déformation des amortisseurs et structure aérodynamique de la partie frontale.						
Suspension indépendante si avec stabilisateur à barre de	ur les 2 essieux torsion, à l'arr	c, à l'avant bras oscillants tra ière suspension à bras oscilla	nsversaux doubles ants inclinés.			
Ressorts cylindriques progressifs à l'avant, ressorts «mini-blocs» peu encombrants à l'arrière.						
Double circuit de freinage. F Avec système anti-blocage d	reins à disque les roues à reta	à l'avant, freins à tambour au ard indépendant.	utoréglables à l'arrière.			
Jantes 5½ Jx14. Pneus à ca	rcasse métallic	que 185R14C.				
Préparation à l'usine pour montage du toit télescopique.						
Préparation à l'usine pour m	ontage du toit	surélevé.				l-
Sièges conducteur et passag	er pivotants av	ec tissu spécial JOKER.		Line and the		_
Bâtis du siège conducteur et						
Moquette velours grise dans la cabine de conduite.						
Tableau de bord et volant en noir, revêtement des portes de la cabine de conduite en gris.						
ouvertures d'aération au-d				ARCS CO.		-
ans préparation de vitres de						
Pris 12 V sur le tableau de bord.				Bridge Bridge		
Homologation par type.						
ccessoires supplémentaire	es de série				۲	_
Compte-tours avec horloge digitale, compteur journalier de km, déflecteur à l'avant, profilés anti-choc à l'avant et à l'arrière.				-	-	
Compteur journalier de km et horloge.						_
Pare-brise en verre de sécurité feuilleté.						
Phares halogènes.						
Lampe de contrôle pour frein à main.						
asier de rangement avec co	uvercle verroui	llable.				
Revêtement en moquette velours des caisses de roues à l'avant.						
errure de la porte coulissant						
ssuie-glace avec réglage à in						
hares doubles rectangulaire				No. of the last of	•	
Glace de maquillage avec éclairage dans la visière du passager.					-	
Dynamo d'éclairage 90 A (uniquement avec moteur à carburateur).					•	-
imensions et poids	•					
ongueur: 4	570 mm	Large	ur: 1845 mm			
uteur: 2	080 mm				_	
uteur: 2	610 mm					_
	130 mm/2550	mm (toit télescopique ouvert	t)		-	
alpha common common — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	150 mm			_		_
artement des roues: 15	585 mm à l'ava	nt/1570 mm à l'arrière/Empa	attement: 2460 mm			
		rec conducteur et réservoir à				
arge utile: er	nv. 600 kg					•
	nv. 2400 kg					•
ntenance du réservoir: 60	litres, couver	cle verrouillable				
arges remorquées pour les	modèles	kg/non freiné	kg/freiné	avec autorisat	on sr	nécia
vec diesel Turbo, moteur 57 kW en 82 kW 600 1500			200			
esses maximales		moteur diesel Turbo 51 kW	moteur à carburateur 57 kW	moteur à injec		32 W
		120 km/h	125 km/h	135 kr		LAV

