

Liste des codes Options « M & S » - Équipements complémentaires :

- M 001 - Mécanique commutable toutes roues motrices (Découpleur)
- M 002 - Boite 5 vitesses
- M 003 - Moteur 1.9L 44kW à 4 cylindres boxer (carburateur) Code moteur : DF
- M 010 - Joint anti poussière (joint complémentaire de portière ?)
- M 010 - Préparation pour banquette arrière convertible en lit
- M 010 - Panneau latéral et filet (**Golf**) (Poste Allemande)
- M 012 - Catalyseur
- M 013 - Siège passager 2 personnes (obligatoire avec M 500)
- M 014 - Pare pierres pour courroies trapézoïdales
- M 015 - Banquette arrière 3 places, avec dossier rabattable
- M 015 - Double cabine avec banquette arrière (**VW LT**)
- M 016 - Banquette centrale intermédiaire 3 places
- M 017 - Banquette centrale intermédiaire, 2 places
- M 018 - Volant avec rembourrage mousse (capitoné) (De série sur tous les combis, sauf combi 800 et combi 1000, car incompatible)
- M 020 - Tachymètre et compteur en Miles
- M 022 - Phares "Sealed-beam"
- M 025 - Compteur kilométrique avec compteur journalier et horloge analogique (De série sur tous les combis, sauf combi 800 et combi 1000) (Pour Syncro, voir équipement M 675)
- M 026 - Filtre à charbon actif avec réabsorption des vapeurs d'essence, pour moteur avec catalyseur
- M 027 - Contrôle des émissions selon les normes Californiennes
- M 028 - Sans brancards (Pour KTW II)
- M 030 - Préparation version "Sport Joker" en relation avec M 018
- M 032 - Bouchon de réservoir à carburant verrouillable
- M 034 - Commande de feux de route bleu, Italie, FG 24 B 079 862 ->
- M 034 - Ressorts Arrières renforcés (**Golf**)
- M 036 - Préparation version "Sport Joker" avec toit relevable en relation avec M 018
- M 038 - Suppression des sièges dans la cabine "Joker"
- M 038 - Suppression siège passager (**Golf**)

- M 044** - Ceinture de sécurité avant 2 points (automatisme de retenue) et protège genoux (**Golf**)
- M 046** - Clignotants latéraux (**Golf**) (Italie)
- M 048** - Garnitures de porte avec accoudoirs, cendrier arrière et siège de repos (Police)
- M 049** - Indicateur d'usure des garnitures de plaquettes de frein (**Golf**)
- M 050** - Lampe témoin pour niveau d'huile double circuit de frein et avertissement frein à main tiré
- M 051** - Préparation pour la pose d'un compresseur de climatisation type Sanden S510
- M 051** - Préparation pour la prise de force (**VW LT**)
- M 053** - Sièges avec garniture tissus à cotes fines (De série sur tous les combis) (Doka approvisionnés à la fois en simili ou en tissu)
- M 053** - Tissus de rembourrage à cotes fines (Jusqu'au millésime 1987)
- M 054** - Boîte à gants fermant à clef (De série sur tous les combis, sauf combi 800, et tous les LT)
- M 055** - Installation modifiée de la position du compresseur climatisation sur véhicules avec unité additionnelle (Diesel : CS, KY et T-Diesel : JX)
- M 057** - Surface de chargement sans lames de fond
- M 058** - Pare-chocs avant et spoiler comme sur le modèle "carat"
- M 060** - Chauffage stationnaire Eberspächer BA6 - DA6. Commence à chauffer avant que le moteur ne soit chaud. Utilise les conduits d'aération d'origine avec, en plus, une sortie complémentaire placée sous les sièges passager arrière. Peut être utilisé à la fois sur route et à l'arrêt. (A l'arrêt, maximum 15 minutes) Alimenté par le carburant du véhicule, essence ou Diesel. Consommation : 1L / Heure. Puissance : 7 kW. (Impossible sur Syncro)
- M 061** - Compteur de vitesse en miles, la température en degrés Fahrenheit, feux de ville. (Angleterre)
- M 062** - Rétroviseur extérieur convexe, ceintures de sécurité avant 3 points et abdominale à l'arrière
- M 062** - Pare-soleil sans miroir de courtoisie et silencieux final modifié (**Golf**) (Suède)
- M 064** - Benne pick-up sans ridelles (**VW T3**)
- M 065** - Détails des charges par essieux et poids brut du véhicule (Plaque)
- M 066** - Tapis en caoutchouc dans la zone de transport de marchandises, y compris revêtement du compartiment moteur
- M 067** - batterie 54 Ah
- M 068** - deuxième crochet de remorquage à l'arrière
- M 070** - Bâche et armature pour les pick-up
- M 071** - Second battant de soute
- M 073** - Toit avec découpe pour camping-car
- M 074** - Bavette arrière (De série sur T3 Syncro 16 et LT en plateau surbaissé)
- M 078** - Similicuir au lieu du tissus
- M 080** - Porte coulissante vitrée
- M 081** - Barres murales derrière le siège conducteur
- M 082** - Fixation boîte de secours
- M 083** - Fixation triangle de signalisation

- M 084** - Augmentation de la quantité de carburant à 13L pour la livraison
 - M 085** - Augmentation de la quantité de carburant standard
 - M 086** - Frein à tambour arrière à rattrapage automatique (**Golf**)
 - M 088** - Préparation version « Sport Joker » avec toit rigide en relation avec M 018
 - M 089** - Pare-brise en verre feuilleté
 - M 090** - ?
 - M 092** - Démultiplication de montage pour moteur à carburateur 4-cylindres (Pont 5,38) (CT 1.6 L - 37kw)
 - M 093** - Fenêtre coulissante arrière gauche. (Au-dessus du moteur)
 - M 094** - Serrure de capot moteur (Sinka / Doka / Cox)
 - M 096** - Préparation radio
 - M 097** - Préparation radio avec M 440, M 462, M 491, M 587, M 688
 - M 099** - M + S Pneus ceinturés d'acier 185 R14C ou Fulda Kristall 185 R 14C
-
- M 100** - Indicateur multifonction MFA (**Golf GTI, Jetta CLI - GLI, Scirocco GLI - GTI - GTS**) (France - Belgique - Hollande)
 - M 102** - Lunette arrière chauffante
 - M 103** - Amortisseurs avant et arrière renforcés (De série sur T3 Syncro 16 et LT de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge)
 - M 104** - Éclairage réglable des cadrans
 - M 105** - Carburateur Keihin - Moteur EM (Suisse et Suède)
 - M 106** - Garniture des sièges en velours côtelé au lieu du similicuir (Allemagne - Poste Allemande)
 - M 109** - ? Vu sur 25 L 119 795
 - M 113** - Pour le marché canadien
 - M 115** - Moteur 4 cylindres diesel code moteur 1.7L 42kW, code moteur KY
 - M 117** - ? Vu sur Syncro, type 251 095, 1991, moteur 1,6L type JX, couleur spéciale
 - M 120** - Sans siège, ni ceintures de sécurité
 - M 121** - Aérateur de pavillon avec moteur électrique (Ambulance) (**VW T3**) (**VW LT**)
 - M 122** - Moteur 4 cylindres diesel 1.6L 37kW Code moteur CS
 - M 122** - Depuis châssis H, préparation de la banquette arrière pour dossier pivotant. Le siège du milieu est installé et mis dans la direction opposée. (Installation via KDW Hanovre). Préparation pour l'installation du dispositif de civière "Utila" (Via Hanover KDW)
 - M 123** - Moteur 4 cylindres à injection 2.1L 70kW code moteur : MV - SR - SS
 - M 123** - Déparasitage partiel spécial (**Golf**) (S., L., IL..)
 - M 124** - Phares avec ampoules jaune (France)
 - M 127** - Hayon arrière sans vitre (De série sur Combi 800)

- M 130 - Ambulance
- M 130 - Ceinture arrière abdominale (Sans automatique) (**Golf, Scirocco**) (depuis 53 9 204 001)
- M 133 - Plaque d'identification sans mention des poids
- M 135 - Ambulance
- M 136 - Ambulance avec aménagement
- M 137 - Préparatifs pour la conversion en camping Joker 3
- M 138 - Tapis de sol et revêtement supplémentaires en caoutchouc (**Golf**) (Allemagne) (Poste Allemande)
- M 140 - Véhicule pompier selon norme DIN 14 502
- M 141 - Prise d'air par le toit
- M 142 - Prise d'air par le toit, à gauche et à droite
- M 143 - Ambulance avec aménagements et équipements d'après la norme DIN 75 080
- M 144 - Ceinture de sécurité pour M 580
- M 144 - Sièges électriques pour Carat - uniquement en combinaison avec M 558
- M 145 - Verrouillage de sécurité pour les portes coulissantes (**VW LT**)
- M 146 - Accoudoirs sièges avant relevables. Seulement relevables, mais non réglables, ne pas confondre avec M 990. N'existe pas pour des sièges en similicuir
- M 147 - ? Vu sur Syncro, type 251 095, 1991, moteur 1,6L type JX, couleur spéciale
- M 148 - Deux sièges à réglage électrique dans le compartiment passager arrière
- M 149 - Pièces peintes au lieu de chromées
- M 150 - Ambulances avec équipements supplémentaires d'après la norme DIN 75 080
- M 151 - Normes échappement selon normes USA
- M 153 - Filtre à air cyclone et carburateur sans chauffage - 1.6L 37 kW
- M 153 - Filtre à air cyclone pour diesel
- M 155 - Enjoliveur chromés
- M 156 - Filtre à air cyclone pour les pays poussiéreux - Turbo Diesel & WBX (**VW T3 et VW LT**) (De série sur Syncro)
- M 156 - Chauffage du carburateur pour 1,6L 37 kW (**Golf Diesel**)
- M 157 - Moteur 4 cylindres injection L-Jetronic 2.0L, 51kW Code : CV (Suède)
- M 157 - Moteur 4 cylindres injection Digijet 1.9L, 60kW Code moteur : DH
- M 157 - Moteur 4 cylindres à carburateur 1.6L, 55kW (**Golf, Jetta** depuis 17 9 3 750 000) (**Scirocco** depuis 539 2037777) (S., AUS., FN..)
- M 158 - Refroidissement avec ventilateurs de refroidissement puissants (Pays Tropicaux)
- M 159 - Support et œillets pour cadenas sur la porte coulissante
- M 160 - Gyrophare bleu et avertisseur surpuissant

- M 160** - Avertisseur surpuissant (**Golf, Jetta**)
- M 162** - Bandes en caoutchouc sur pare-chocs avant et arrière
- M 164** - Pneus 16 pouces avec jantes (Pour LT 40 - 45 - 50, de série sur LT 55) (**VW LT**)
- M 165** - Verrouillage de trappe de visite moteur. (Derrière plaque immatriculation) (Impossible sur Carat, xStar et LLE)
- M 168** - Mécanisme avec engrenage d'équilibrage étalonné pour totalisateur et tachygraphe
- M 171** - Pneus 185 R 14 C avec carcasse acier renforcée
- M 172** - Pneus 185 SR 14 (renforcés)
- M 173** - Pneus radial Michelin 205/70 R 14 - 97 R (renforcés) (De série sur les transports de personnes en motorisation 112 HP)
- M 176** - Rails de guidage face à la porte coulissante et sur les cloisons
- M 177** - Version 12 places
- M 178** - Rails de guidage sur les planchers
- M 179** - 2 ceintures de sécurité à trois points dans le compartiment passagers / sièges arrière
- M 179** - Garniture de siège, version spéciale tissus (**Golf**) (Allemagne) (Poste Allemande)
- M 180** - Batterie 12 volts, 88 Ah (**VW LT**) (De série sur motorisation Diesel, conseillé lors de montage tel que : chauffage complémentaire, toit ouvrant électrique, pompe électrohydraulique)
- M 181** - Pièces chromées à la place des pièces peintes. (Enjoliveurs, pare-chocs, etc.)
- M 183** - Ceinture abdominale arrière dans compartiment passager, sans automatique
- M 184** - Ceintures de sécurité à 3 points pour siège dans la cabine du conducteur / sièges avant
- M 186** - 2 ceintures de sécurité automatique 3 points dans compartiment passager / sièges arrière
- M 187** - Phares pour circulation à gauche
- M 188** - Radiateur de grande capacité, utilisation dans pays chaud (Pays tropicaux) (De série sur Syncro) (Sur LT, ventilateur plus fort uniquement)
- M 189** - 2ème alternateur
- M 193** - Application de prescriptions spécifiques pour les émissions d'échappement et l'équipement électrique (Japon)
- M 194** - Rétroviseurs extérieurs convexes, gauche et droit
- M 197** - Commun au Cabriolets Golf. Hayon spécifique cabriolet ?

- M 201** - Pick-up avec grand plateau de chargement en bois
- M 206** - Rétroviseur intérieur avec position anti-éblouissement (De série sur Caravelle GL, Coach, Carat, xStar, LLE, Atlantic)
- M 207** - Boîte de vitesse avec réduction 34 :7 – Syncro
- M 208** - Attelage à boule (Pour T3, modèle Westfalia)
- M 210** - Essieu avant avec blocage différentiel

- M 214 - Avec charnières enfichables et support mural latéral
- M 217 - Bâche à hauteur de cabine pour pick-up double cabine
- M 218 - Étiquette de type sans "West-Germany"
- M 219 - Glaces latérales arrière avec ouïes d'aération supplémentaire (Uniquement transport de personnes)
- M 219 - Ouïes d'aération supplémentaires sur flancs arrière (Fourgon tôle) (**VW T3**)
- M 219 - Aérateur de pavillon, sans moteur électrique (**VW LT**)
- M 220 - Différentiel arrière avec dispositif de blocage (Syncro) ou LSD 45% sur 2WD (glissement limité) (Uniquement sur boîte de vitesses manuelle)
- M 221 - Déфлекteurs ouvrants dans les portes de cabine
- M 222 - Moteur 4 cylindres diesel 1.6L 37kW Code moteur : CS (**VW T3**)
- M 222 - Moteur 4 cylindres diesel 1.6L 40kW >> 1. C 999 999 = Code moteur : CR (**Golf, Jetta, Scirocco**)
- M 222 - Moteur 4 cylindres diesel 1.6L 40kW >> 1. D 000 001 = Code moteur : JK (**Golf, Jetta, Scirocco**)
- M 223 - Ouvertures de fenêtres dans l'habitacle, fermées pas des tôles
- M 224 - Couvre coffre
- M 226 - Câbles de retenue pour ridelle arrière
- M 227 - Appuie-tête dans la cabine (**VW LT**)
- M 228 - Tableau de bord capitonné (**Golf, Jetta**)
- M 229 - Appuie-têtes amovibles dans le compartiment passagers (De série sur Caravelle GL, Coach, Carat, xStar, LLE)
- M 229 - Appuie-têtes amovibles banquette arrière (**Jetta**)
- M 231 - Banquette arrière dans compartiment passager, 3 place, convertible en lit (Seulement sur les versions 7 places ou Combi) (Obligatoirement avec banquette centrale M 685)
- M 238 - Branchement automatique des phares de jour - marché Suédois et Néerlandais
- M 240 - Moteur 4 cylindres faible indice d'octane, 1.6L 37kW Code moteur : CZ (**T3**)
- M 240 - Moteur 4 cylindres faible indice d'octane (Équipé de pistons tête concave) (**Golf, Jetta >> 15 C 010 101 - 1. C 381 167**) (**Scirocco >> 53 C 026 473**) (GH)
- M 245 - Vitre arrière non dégivrable
- M 249 - Boîte automatique à 3 vitesses
- M 251 - Moteur à carburateur 2.0L 51kW ->24C H 200 000 (Jusqu'à la fin millésime 82)
- M 251 - Moteur 4 cylindres à carburateur, 1.9L 57/54kW. Code moteur : DG - SP
- M 251 - ? Vu sur Westfalia Vanagon USA 1989
- M 254 - Rideaux dans compartiment passager (Multivan, de série, avec boutons pressions) (Joker, de série, coulissant)
- M 255 - Indicateur de changement de vitesses et consommation (Formel E)
- M 258 - Appuie-tête réglables pour sièges avant

- M 259** - Câble pour l'antenne radio, liaison du centre du toit de la cabine, au support radio à gauche du siège passager avant. Fermeture-éclair dans la garniture du pavillon
- M 261** - Rétroviseur extérieur plan, côté passager
- M 262** - Cache bagages
- M 263** - Augmentation de la charge utile à 1200 kg (+210 Kg pour motorisation essence) (+140 Kg pour motorisation Diesel) (Impossible sur double cabine, Caravelle et Caravelle Carat)
- M 264** - Commerciale tôlée
- M 265** - Sans sièges ni dossier arrière, avec plaque pour fond de coffre et revêtement latéral en fibre dure (**Golf**) (DK)
- M 267** - Démultiplication de l'essieu arrière (pont 4,10) (**VW LT**)
- M 268** - Vide-poches sous siège
- M 270** - Pick-up double cabine à plateau surbaissé. Avec passage de roues (largeur 1360 mm). Hauteur du plancher de chargement : 815 mm (**VW LT**)
- M 275** - Feux de gabarit avant et arrière (**VW LT**) (De série sur plateaux)
- M 276** - Carrosserie renforcée
- M 277** - Échappement spécifique (Suisse) (**VW T3**)
- M 277** - Moteur 4 cylindres à carburateur 1.1L 38kW - Code moteur FJ (Depuis FJ 012122) (**Golf**) (Suisse)
- M 279** - Véhicule de construction de télécommunications (Bundespost)
- M 283** - Compensateur de freinage
- M 287** - Portes arrière avec glaces (**VW LT**) (De série sur LT transport de personnes)
- M 288** - Lave phares avec réservoir adapté (**VW T3** : 6,5 litres) - (**VW LT** : 8 litres) - (**Golf**)
- M 289** - Boulons de cisaillement pour antivol de direction (Danemark)
- M 292** - Radio stéréo "Ingolstadt"
- M 293** - Radio stéréo "Ingolstadt"
- M 294** - Rail de plancher supplémentaire derrière les sièges conducteur et passager avant
- M 296** - Ressorts arrière renforcés (**VW LT**) (Possible sur LT 40 - 45 - 50, empattement 3650 mm. Pour LT 31 et 35 en roues simple, prévoir également l'équipement M 325)
- M 298** - Convient pour l'essence sans plomb
- M 299** - Roues motrices Syncro 4WD

- M 302** - Hayon sans sigle Volkswagen
- M 303** - Cadre de protection moteur 1.5L - 1.8L
- M 308** - Ressort à gaz pour hayon avec ouverture variable
- M 308** - Ressort pneumatique à la place du support de hayon (**Golf**)

- M 309** - Jantes tôle 4.5x13, poignée passager et profil antichoc sur pare-chocs arrière (**Golf**) (Poste Allemande) (Allemagne)
- M 311** - Radio stéréo "Heidelberg"
- M 314** - Doka Syncro Tristar : Modèle avec pare-chocs "Carat", protection de la garniture de portes avant, jantes alu 6 x 14, moulage pour pare-chocs, fenêtres arrière coulissantes sur portes de cabine, phares rectangulaires, deux échangeurs de chaleur, plateaux pour Portes, bande rembourré pour tableau de bord, sièges avant avec accoudoirs et poche arrière sur le dossier, supports porte bouteilles, poignée avec Light Reading, garnitures intérieur gris clair
- M 315** - Double cabine avec plateau. Hauteur de chargement variant entre 970 mm pour le LT 28 et 1105 mm pour le LT 55 (**VW LT**)
- M 315** - Double cabine avec châssis. En empattement 2950 et / ou 3650 mm. Combinaison obligatoire avec banquette arrière M 015 (**VW LT**)
- M 318** - Système d'émissions d'échappement modifié - Aussi pour TD Syncro - Autriche
- M 325** - Suspension avant renforcée, 1200 Kg à 1300 Kg (Impossible sur double cabine, Caravelle et Carat) (**VW T3**)
- M 325** - Augmentation de la charge sur l'essieu avant, 1900 Kg (Possible avec pneus 195 R 14 8 PR) (**VW LT**)
- M 327** - Radio Gamma avec antenne
- M 327** - ? Vu sur Syncro Autriche type 255 MC7, 1989, avec M335 + Syncro 251095, 1991, moteur 1,6L type JX, couleur spéciale, M 335
- M 333** - ? Vu sur Bus Syncro 16 pouce châssis K et sur Doka Syncro 16 châssis K - moteur DJ
- M 335** - Moteur 4 cylindres 1.6L 37kW à carburateur - pour l'Autriche et le Nigeria
- M 335** - Tuyau d'échappement central (**Scirocco**) (Autriche)
- M 336** - Dispositif anti encastrément arrière (**VW LT**) (De série sur plateaux et fourgon tôle à partir du LT 40 A)
- M 340** - Siège avant conducteur et passager avec dossiers à chauffage électrique
- M 341** - Verrouillage centralisé des portes. Impossible sur fourgon tôle surélevé avec porte latérale haute et sur pick-up
- M 343** - Logement sous plancher de cabine pour roue de secours (**VW T3 Syncro**)
- M 343** - Roue de secours sous plancher de chargement (**VW LT**)
- M 344** - Moteur industriel 4 cylindres, à carburateur 1.1L 37kW
- M 344** - Moteur industriel 4 cylindres, Diesel 1.6L 40kW
- M 345** - Rétroviseur extérieur convexe sur bras de support, Champs visuel augmenté (Communément appelé type Syncro ou type LT)
- M 346** - Pompe hydraulique pour moteur Diesel - Code moteur : CS - KY - JX
- M 347** - Prise de force sur boîte de vitesse (**VW LT**)
- M 348** - Jantes alu 6J x 14 H2 ET 30
- M 349** - Préparation pour le montage prise de force. Pour pompe hydraulique ZF PD 2 - 5 TEWES (**VW LT**)
- M 351** - Dispositif de maintien pour bouteille d'oxygène de 10,7 litres (Ambulance)
- M 352** - Régulateur de vitesse (Cruise control - Tempomat)
- M 355** - Moteur 4 cylindres turbo Diesel 51kW - Code moteur : JX (**VW T3**)
- M 355** - Moteur 4 cylindres turbo Diesel 1.6L 51kW - Code moteur : CY (**Golf, Jetta**)
- M 356** - Préparation pour 2ème alternateur (**VW LT**)
- M 358** - Ratio 38 : 7 - Syncro

- M 358** - Montage modifié pour soupapes de recyclage des gaz (RHD) (>>17 9 3750000 - >> 53 9 220000) (S., AUS..)
 - M 364** - Fenêtre dans la porte latérale coulissante et dans le panneau opposé
 - M 365** - Vitres fixes dans panneaux latéraux arrière. Dimensions 1174 mm x 455 mm (**VW LT**) (Possible avec ou sans M 364)
 - M 366** - Cloison verticale, largeur de bout en bout entre cabine et compartiment de charge
 - M 368** - Fourgon tôlé sans porte latérale coulissante (**VW LT**)
 - M 370** - Gyrophare jaune
 - M 375** - Démultiplication de l'essieu arrière (pont 5,86) (**VW LT**)
 - M 376** - Moteur 4 cylindres à carburateur avec système d'épuration des gaz 1.3L 43kW - Code moteur GS (S., CH..)
 - M 376** - Moteur 4 cylindres à injection K-Jetronic avec système d'épuration des gaz 1.8L 82kW - Code moteur JJ (S., CH..)
 - M 377** - ? Vu sur Syncro type 253 S97, 1990, Multivan, moteur 1,6L type JX
 - M 378** - Démultiplication de l'essieu arrière (pont 4,44) (**VW LT**)
 - M 379** - Démultiplication de l'essieu arrière (pont 4,88) (**VW LT**)
 - M 380** - Cloison dans toit surélevé High Roof
 - M 381** - Vu sur Doka 16 châssis K
 - M 382** - Démultiplication de l'essieu arrière (pont 6,43) (**VW LT**)
 - M 384** - Charge autorisée sur essieu arrière 1300 Kg à 1400 Kg (Impossible sur Caravelle et Caravelle Carat) (**VW T3**)
 - M 386** - Revêtement des passages de roues avec tapis velours
 - M 390** - Crochets de fixation dans la zone de cargaison
 - M 391** - Coffre de toit sur la cabine
 - M 396** - Démultiplication de l'essieu arrière (pont 3,79) (**VW LT**)
 - M 398** - Rétroviseurs extérieurs à dégivrage et réglage électrique. Plan, côté conducteur et côté passager. (**VW T3**) (Compatible Combi et Combi Syncro)
-
- M 401** - Jantes alliage 6J x 14 H2 ET30 (De série sur Caravelle Carat, xStar et LLE)
 - M 402** - Équipement de luxe - Multivan
 - M 404** - Barres stabilisatrices arrière et avant (Essieu arrière uniquement pour LT 40 - 45) (**VW LT**)
 - M 407** - Strapontin dans compartiment passager
 - M 408** - Jantes tôles 5.5x13 (**Golf GTI, GLI - Jetta CLI, GLI - Scirocco GLI, GTI, GTS**)
 - M 409** - Sièges sport, code KY / ZX (**Golf**)
 - M 415** - Jantes à disque alu 5x13 ET45
 - M 416** - Volant de direction de sécurité
 - M 423** - ? (**Golf**)

- M 424** - Suppression de la combinaison obligatoire avec revêtement intérieur - M 502 (Uniquement en combinaison avec turbo Diesel)
- M 425** - Essuie-glace / lave-glace arrière (De série sur Caravelle GL, Carat, Coach, xStar, LLE, California) (Impossible sur Doka, Sinka et fourgon surélevés avec porte latérale haute)
- M 430** - Pare-brise teinté vert en verre feuilleté (Tinted)
- M 432** - ABS (impossible avec M 693, M 558 et 16 pouces) (Élimination du siège conducteur tournant sur Joker I et III) (Uniquement possible sur Syncro 14)
- M 432** - Variante en production Sud-Africaine
- M 433** - Pré équipement radio avec 4 haut-parleurs
- M 440** - 2 haut-parleurs stéréo
- M 451** - Jantes alu 5.5 x 13 ET38
- M 456** - Ensemble châssis - suspension surbaissé de 30 mm (VW T3)
- M 456** - Barres stabilisatrices avant et arrière renforcées (VW LT)
- M 462** - Antenne tige
- M 464** - Réservoir 110 litres (VW LT)
- M 467** - Rétroviseur extérieur convexe à dégivrage et réglage électrique
- M 469** - Kit avec plateau de roue de secours renforcé (off road)
- M 471** - Version sport
- M 475** - Porte roue de secours pivotant à l'arrière (Obligatoire pour tous Syncro 16, si M 573 climatisation, ou M 231 banquette arrière transformable en couchette, ou M 685 banquette centrale 2 place) (Impossible avec M 165 trappe d'entretien verrouillable et version surélevée) (De série sur Syncro Multivan et Joker 16)
- M 477** - Jantes alu 5.5 x 13 ET38 (Jetta)
- M 478** - Panier roue de secours adapté pour 205 R 14 - Syncro
- M 480** - Embrayage 210 mm
- M 481** - Boîte de vitesses mécanique 5 vitesses 4+E, 1.5L - 1.7L
- M 482** - Jantes alu 5.5x13 ET38 (>> 15 B 014 000 - >> 16 B 325 000 - >> 17 B 325 000 - >> 53 B 050 000)
- M 482** - Jantes alu 5.5x13 ET45 (>> 15 B 014 000 - >> 16 B 325 000 - >> 17 B 325 000 - >> 53 B 050 000)
- M 482** - Jantes alu, version sport
- M 488** - Siège pivotant dans compartiment passager
- M 491** - Radio « Braunschweig »
- M 496** - Pour véhicules avec civière rabattable sans rembourrage (Acier)
- M 498** - Éclairage du panneau de toit lumineux (Croix) pour Ambulance

- M 500** - Cloison de bout en bout sur toute la largeur entre cabine et compartiment de charge, jusqu'à mi-hauteur (Obligatoire avec banquette passager 2 places M 013 et M 529 - M 544 - M 920)
- M 502** - Revêtement du compartiment de charge avec plaques de fibre de bois, tapis de coffre en caoutchouc. Parois et pavillon recouverts (**VW T3**)
- M 502** - Revêtement intérieur du compartiment de charge, parois et pavillon. Dans le cas de véhicules surélevés, le pavillon n'est pas recouvert (**VW LT**)
- M 503** - Habillage bois du plafond
- M 504** - Guide d'air frais vers compartiment de charge / Passagers
- M 505** - Diffuseur de chauffage dans compartiment de charge
- M 506** - Servofrein et témoin du double circuit de freinage
- M 508** - Glaces coulissantes centrale arrière, sur porte coulissante et sur panneau latéral opposé. Équipement obligatoire sur fourgon tôle : vitre M 364
- M 510** - Cloison verticales derrière sièges gauche et droite entre cabine et compartiment de charge. (T3 > 55 cm, passage 49 cm) (LT > 51 cm, passage 79 cm)
- M 511** - Tableau de bord capitonné avec lampe de lecture
- M 513** - Rehausse plastique (Dehler)
- M 514** - Rehausse fibre avec baie pour porte coulissante rehaussée (Dehler)
- M 515** - Rehausse fibre avec baie pour porte latérale coulissante rehaussée (1,62 m)
- M 516** - Rehausse fibre avec baie pour porte latérale coulissante normale (1,32 m)
- M 519** - Habitacle sans fenêtres
- M 520** - Deuxième porte latérale coulissante. Sur T3, incompatible avec les surélévations (M 515 - M 516), avec le toit ouvrant M 560, avec la glace coulissante dans le panneau arrière M 093 et avec l'augmentation du poids total en charge M 263. Possible uniquement sur Syncro 14
- M 521** - Équipement de luxe versions "Caravelle et Carat"
- M 522** - Filet formant cloison entre cabine et compartiment de charge (**VW T3**) (**Golf** Poste Allemande)
- M 526** - Équipement de luxe version "Caravelle"
- M 527** - Rétroviseur extérieur convexe (Côté passager), réglable de l'intérieur (**Golf**)
- M 528** - Rétroviseur extérieur convexe (Côté passager) à droite (**VW T3**)
- M 528** - Rétroviseur extérieur convexe (Côté passager) (**Golf**)
- M 529** - Cloison de séparation, largeur de bout en bout avec glace coulissante. Dimensions des glaces, T3 : 108 x 40 cm, LT 58 x 42 cm (Uniquement pour véhicules avec M 500 - Obligatoire pour ambulance)
- M 530** - Marchepied latéral, automatique à l'ouverture de la porte coulissante (Obligatoire pour aménagement ambulance)
- M 532** - Plancher renforcé, épaisseur 22 mm (Plateaux uniquement) (**VW LT**)
- M 534** - Serrure de porte latérale coulissante avec sécurité enfants
- M 535** - Tachygraphe (LHD et RHD)

- M 536** - Chaînette de calage pour ridelles (**VW LT**)
- M 537** - Éclairage du compartiment de charge
- M 539** - Protection de sol de l'espace de chargement, épaisseur 12 mm (**VW LT** fourgon tôlé)
- M 541** - Boîte mécanique 5 vitesses (**VW T3**, seulement 2 WD) (**Golf** 1.6L - 1.8L K-Jetronic)
- M 542** - Version spéciale pour l'armée allemande
- M 544** - Cloison de séparation, largeur de bout en bout avec glace fixe. Dimensions des glaces, T3 : 50 x 25 cm, LT 58 x 42 cm (Obligatoire avec M 219)
- M 545** - Revêtement de pavillon dans le compartiment passager (De série sur tous les transports de personnes)
- M 546** - Clignotant à l'arrière sur le toit
- M 548** - Fourgon grand volume avec parois empilable dans la zone de chargement - Hochraumkastenwagen mit Stapelwand im Laderaum (251) Postwagen
- M 549** - Remarque : Pas pour la construction de coque (Assemblage)
- M 550** - Vitre coulissante avec moustiquaire dans la porte latérale coulissante
- M 551** - Phares halogènes à iode (H4)
- M 552** - Chauffage d'appoint dans le compartiment passager
- M 553** - USA Spécifications : Phares "Sealed Beam", feux de position latéraux, buzzer pour feux de position et clignotants. Commutateur d'allumage feux et réflecteurs, lampes double commande de frein et aucun faisceau haut et un parking "City Lights" légers
- M 555** - Boîte mécanique 4 vitesses (**Golf** 1.5L - 1.7L)
- M 556** - Injection K-Jetronic (**Golf**)
- M 556** - Moteur 4 cylindres boxer, 2,1L 82kW, injection Digijet - Code moteur : DJ (**VW T3**)
- M 558** - Préparation pour 2ème batterie 64 Ah (Batterie additionnelle) avec système de couplage à relais
- M 559** - Préparation pour montage ultérieur climatisation (**Golf**)
- M 560** - Toit coulissant en acier à commande manuelle (**VW T3**, dans le compartiment passager, dimension 1100 mm x 950 mm, impossible sur Carat, Joker, Atlantic, California et Multivan 2)
- M 561** - Déфлекteurs de ventilation ouvrant dans les portes avant (De série sur Carat, Multivan, xStar, LLE, Atlantic, California et Caravelle CL - GL)
- M 565** - Volant de direction, sport
- M 568** - Vitrages athermiques intégral (Tinted) (Pare-brise en verre feuilleté) (Obligatoirement avec pare-brise teinté vert M 430)
- M 569** - Filtre à air pour les pays poussiéreux pour deux carburateurs
- M 571** - Feu arrière de brouillard
- M 572** - Avertisseur deux sons / avertisseur à son multiples (Véhicules d'urgence)
- M 573** - Climatisation (Uniquement avec motorisation 112 HP et 70 HP turbo Diesel) (Impossible sur Joker et Multivan 2)
- M 574** - Jantes tôle 5x13 (**Golf**)
- M 575** - Production spéciale d'un mobil-home (251) (Production finale par Karmann)
- M 580** - Strapontins dans compartiment passagers

- M 581** - Pas défini précisément. A partir de l'année millésime 1983, associé aux versions Club Joker et "Anniversaire Joker"
 - M 586** - Toit ouvrant en verre dans le compartiment passager
 - M 588** - Toit ouvrant / pivotant en verre, réglable à volonté et amovible (Ne peut être combiné avec le M 560)
 - M 589** - Moteur 4 cylindres à injection K-Jetronic, code moteur EG >> C 999 999 / 1.6L 81kW - Code moteur DX et JJ / D 000 001 >> 1.8L 82kW
 - M 591** - Vide-poche (**VW T3** et **Golf / Jetta** > sous tableau de bord) (**VW LT** > sur capot moteur - Impossible sur 3 places avant)
 - M 594** - Freins à chape ouverte pour véhicules avec moteur DJ et pour véhicules avec charge utile 1200 kg - Allemagne et postes Allemande
 - M 595** - Tachygraphe 2 chauffeurs "Kienzle" (**VW LT**) (De série sur tous les plus de 3,5 tonne de poids total en charge)
 - M 597** - Batterie 63 Ah (**VW LT**) (Impossible sur Diesel)
 - M 598** - Moteur 4 cylindres à carburateur 1.3L 44kW, code moteur : GF
 - M 598** - Moteur 4 cylindres à carburateur 1.6L 63kW, code moteur : FR (**Golf, Jetta**)
-
- M 600** - Moteur 4 cylindres à carburateur 1.5L 51kW, code moteur : JB
 - M 601** - ?
 - M 603** - Équipement de luxe (**VW T3**) (**Golf GL, GLI, GTI - Jetta GL, GLI - Scirocco GL, GLI**)
 - M 603** - Équipement de luxe (**Golf CL - Jetta CL, CLI**)
 - M 608** - Version spécifique pour les véhicules avec moteur à refroidissement à eau (Australie)
 - M 609** - Camping-car VW
 - M 613** - Équipement 12V et déparasitage complet
 - M 615** - Phares avant réglables
 - M 616** - Feux de recul dans feux arrière - Doubles feux de recul
 - M 617** - Alternateur 45 A
 - M 618** - Alternateur 55 A
 - M 619** - Alternateur 65 A (**VW T3** > de série sur motorisation Diesel)
 - M 621** - Alternateur 90 A (**VW T3** > de série sur motorisation 2.1 injection)
 - M 622** - Allume-cigares (De série sur Carat, Multivan, Syncro, xStar, LLE, Atlantic, California, Caravelle CL - GL - Coach)
 - M 622** - Prise 12V (A côté de l'allume-cigares)
 - M 623** - Équipement électrique entièrement déparasité
 - M 625** - 16 pouces Syncro
 - M 626** - Commande d'embrayage hydraulique
 - M 627** - Dispositif d'attelage (à mâchoires) (**VW LT**) (Crochet type 243 U 115 de la marque Rockinger)
 - M 628** - Table rabattable dans compartiment passagers pour Police et Pompiers

- M 628** - Véhicule de commandement équipé, siège central 3 places installé à l'envers, ancrage ceintures présents, 1 table pliante, 1 lampe fluorescente au-dessus de la table, tapis de sol en caoutchouc
- M 629** - Support pour talkie-walkie sur le siège passager avant gauche et haut-parleur dans le tableau de bord
- M 632** - Équipement électrique avec déparasitage complet plus poussé
- M 633** - Équipement électrique avec déparasitage complet plus poussé (**Golf**)
- M 636** - Pièces modifiées pour DDR
- M 640** - Enduit de PVC, au lieu de paraffine, sur le dessous du véhicule
- M 642** - Protection contre le gel jusqu'à -35 degrés Celsius pour les pays froids
- M 642** - Préchauffage air d'admission moteur turbo Diesel (**Golf**)
- M 643** - Vide-poches dans porte conducteur (**VW T3**)
- M 643** - Vide-poches dans portes avant droit et gauche (**VW LT**)
- M 645** - Préparation pour Camping-car "Dehler Profi"
- M 649** - Ceinture de sécurité automatique 3 points pour sièges rabattable ambulance.
- M 650** - Vitres avant électriques
- M 651** - Vitres électriques sur les portes de la cabine
- M 652** - Relais pour lavage et balayage essuie-glaces avec fonctionnement intermittent (De série sur Carat, Syncro, xStar, LLE, Atlantic, California, Caravelle GL et Coach)
- M 656** - Siège avant avec réglage en hauteur (**Scirocco**)
- M 657** - Direction assistée hydraulique (De série sur Caravelle GL, Caravelle Carat, Caravelle Coach, Atlantic et Syncro 16)
- M 658** - Fourgon sans portes coulissantes, mais avec évidemment des portes
- M 659** - Phares avant antibrouillard halogènes (Prévoir alternateur renforcé M 619 ou M 621) (France > jaune)
- M 666** - Sans peinture de préservation (Dehler)
- M 669** - Rideau plastique entre cabine et compartiment marchandises (Possible sur véhicules surélevés ou non, de série sur LT fourgons tôle surélevé avec empattement 2950 mm)
- M 673** - Flexible de tachymètre calibré et plombé
- M 674** - Moteur 4 cylindres à plat 66kW injection Digijet, Code Moteur GW
- M 675** - Compte-tours avec montre à quartz et totalisateur journalier (**VW T3**) (**Golf**) (De série sur Carat, Atlantic, California et motorisation 112 HP)
- M 675** - Compte-tours (**VW LT**)
- M 677** - Équipement de Poste pour la technique des machines I (251)
- M 679** - Équipement de Poste pour la technique des machines II (251)
- M 681** - ? Vu sur Bluestar 255 VC2 + California 253 PC2 + LLE WBX + utilitaire
- M 682** - Marques de pneu / modèle de votre choix
- M 685** - Banquette 2 places avec dossier rabattable dans compartiment passager milieu

- M 687** - Enregistreur tachygraphe, gyrophare bleu, sirène double ton
 - M 688** - Installation radio dans l'atelier "KD" à Hanovre
 - M 689** - Service de génie mécanique comme transporteur de bouteilles de gaz de soudage (251)
 - M 690** - Siège passager avant pivotant. Pivote à 180 degrés (Impossible avec M 340) (VW T3)
 - M 691** - Chauffage d'appoint Eberspächer D2L
 - M 692** - Chauffage enregistré Westfalia
 - M 693** - Siège conducteur pivotant. Pivote à 90 degrés - Impossible LHD avec M 340 et M 432
 - M 697** - Pneus Continental 185 R 14 C 8 PR 99/97 RS 771
-
- M 700** - Pneus Continental RS 321 6 PR
 - S 700** - Pneus Continental RS 321 6 PR
 - S 700** - Série spéciale "Scirocco" (53 7 2 058 001>>> 53 7 2 075 402)
 - S 701** - Version Australie pour véhicules avec moteurs refroidis par air
 - S 701** - Série spéciale "Scirocco SL" (53 B 004 069>>) (Allemagne)
 - S 701** - Série spéciale "Scirocco CL" (53 B 004 069>>) (Allemagne)
 - S 703** - Suppression de la série de vitrages dans l'habitacle (Joker 3 et 4)
 - M 704** - Direction assistée hydraulique (Golf) Allemagne
 - S 704** - Série spéciale Type 2 (T3) RHD, 1989. Base Caravelle Carat, avec panneaux latéraux peints graphite, plancher bois avec tapis, sièges pivotants dans compartiment passager, équipement gris clair / Maurice
 - S 704** - Série spéciale "Scirocco SL" (53 B 004 069 >>) (Belgique)
 - M 705** - Élimination de la civière gauche, y compris les rails de guidage
 - M 705** - Arbre à came en fonte, code moteur : FA 470358>> et FJ 012122>> (Scirocco, Golf)
 - S 705** - Série spéciale "Scirocco GTS" (53 D 002 820>>)
 - S 705** - Série spéciale "Scirocco SL" (53 B 004 069>>) (France)
 - S 705** - Série spéciale "Scirocco GL" (53 9 2 075 001>>)
 - S 706** - Club Van
 - S 706** - Série spéciale "Scirocco CL" (53 B 004 069>>) (Italie)
 - M 707** - Pas clairement défini. Avec M 730 > préparation d'usine pour châssis avec cabine. Avec M 520 > préparation en usine pour l'installation d'un équipement Karmann Gipsy complet
 - S 707** - Pour les USA, avant millésime 1986, offre spéciale "Vanagon" avec banquette arrière rabattable, rideaux et moustiquaire
 - S 707** - Série spéciale "Golf GTI Trophy", volant gainé cuir, calandre 4 phares Hella avec antibrouillards, monogramme spécifique (Selon VW : 17 D 448 319>>, selon observation : 17 D 498 000>>) (Suisse)

- S 708** - Série spéciale "Rabbit 82" (**Golf**) (Autriche)
- M 709** - Quatrième porte battante pour Doka (Ex : Tristar) (Sauf Syncro)
- M 710** - Phares jaune (France)
- ? 712** - ? Vu sur Westfalia châssis D, E et F > sièges ISRI ?
- S 712** - Série spéciale "Golf GTI 4 portes" (17 C 250 557 >>> 17 C 999 999)
- S 712** - Série spéciale "Golf GTI 4 portes" (17 C 470 001 >>> 17 C 999 999) (Allemagne)
- S 712** - Série spéciale "Golf GTI", pare-chocs, extensions d'aile et rétroviseurs peints couleur caisse (Selon VW : 17 D 448 319>> - selon observation : 17 D 498 000>>)
- M 713** - Taxi Berlin
- S 713** - Code de disposition pour Joker 3
- M 714** - ? Vu sur T3 Poste Allemande, avec cloisons derrière sièges conducteur et passager + LT
- M 715** - Câblage antibrouillard arrière
- S 715** - Série spéciale "Jetta SL" (Allemagne, Hollande)
- S 718** - Glaces transparentes pour Dehler Profi
- S 719** - Préparation moteur WBX 6 Oettinger 3,7L
- M 720** - Pompe à injection Diesel fabriquant CAV
- S 722** - Série spéciale "Golf SC" (17 B 100 001>>) (Allemagne, Hollande, DK, FIN, Belgique, France)
- M 723** - Véhicule avec plaque signalétique et emblème Transporter
- S 723** - série spéciale LLE – 2500 Exemplaires
- M 724** - Châssis avec cabine en liaison avec M 658, également préparation pour camion de vente (comptoir latéral) (Combinaison obligatoire M 520 et M 345) ou camping-car (Combinaison obligatoire M 345)
- S 724** - Série spéciale anniversaire "3 millions de Golf" (17 9 3 361 001 >>> 17 9 3 750 000)
- M 725** - Charge utile portée de 785 kg à 800 kg (**VW T3**)
- S 725** - Charge utile réduite à 800 kg (Moteur essence et Diesel) ou 785 kg (turbo Diesel) (**VW T3**)
- S 725** - Avec les sièges confort Westfalia, les sièges standard de la cabine du conducteur ne sont plus nécessaires (**VW T3**)
- S 725** - Série spéciale "Golf GTD" turbo Diesel (17 C 550 001>>)
- M 726** - Panneaux latéraux et garniture de pavillon analogue à Caravelle C (Combinaison forcée M545)
- M 726** - Est lié à Dehler Profi avec toit surélevé Dehler
- S 726** - Série spéciale "Golf LX" (17 D 450 001>>)
- S 726** - Série spéciale "Jetta LX" (16 D 010 001>>)
- S 727** - Série spéciale "Golf GX" (17 D 450 001>>)
- ? 729** - ? (**VW LT**)
- M 730** - Préparation pour toit plat Dehler "Profi"

- S 730** - Série spéciale "Jetta TX" (16 E 010 001>>)
- S 731** - Élimination de la combinaison forcée - Avec doublure intérieure - M 502
- M 732** - Élimination de la combinaison forcée - Fentes d'aération - M 219
- M 733** - Tachygraphe automatique (+ M 545)
- M 733** - Boîte de vitesses spécifique pour véhicules avec moteur Oettinger 16 soupapes, code : FP
- S 734** - Série spéciale "Scirocco GTX" (53 D 021 698>>)
- S 734** - Série spéciale "Jetta CL", peinture extérieure noir métal et tableau de bord capitonné (16 D 448 319>>)
- S 734** - Série spéciale "Golf cabriolet White Spécial", avec équipement intérieur et extérieur blanc, jantes alu, sièges et volant sport et glaces athermiques (15 D 012 0001>>)
- S 735** - Série spéciale "Bluestar", également xStar, LLE. Base Caravelle GL, avec rétroviseurs extérieur couleur véhicule, cadres glaces coulissantes en noir, porte boissons, banquette arrière avec ferrures couchette, table rabattable, équipement intérieur code 39. (Revêtements latéraux, table rabattable, porte boisson et matelas de couchette, à commander chez Westfalia) Modèle de base Caravelle GL (Châssis 24 K 090 001 > 24 K 095 469)
- M 736** - Plaque signalétique pour équipement standard selon norme DIN 14 507. Modèle de base comme véhicule de commandement (ELW 1) pour le service d'incendie
- M 737** - Chaise de transport d'ambulance, sans les rails de guidage au sol
- M 738** - Moquette noire à poils ras ? Vu sur toutes châssis E Suisse et France Sprint et Rabbit GTI. Anticorrosion AC2 ?(Golf)
- M 739** - Sans civière dans l'ambulance
- M 739** - Système d'échappement (Golf) (Autriche)
- M 740** - Plaque signalétique avec 2500 Kg poids brut du véhicule
- M 741** - Vitre fixe dans la porte latérale coulissante (VW LT)
- M 741** - Carburateur VW numéro 036 129 015M incandes. 036 129 017A, moteur GF
- M 741** - Carburateur VW numéro 036 129 015R incandes. 036 129 017B, moteur GG Formel E
- S 741** - Série spéciale "Multivan Magnum" avec pare-chocs comme modèle "Carat", spoiler avant, plaques de protection des portes avant (Plaques kit Carat), enjoliveurs de roues, intérieur gris clair, banquette arrière avec ferrures rabattable pour la version lit. Modèle de base : Multivan 253 S
- S 742** - Série spéciale "Golf M" (17 9 3 120 001 >>> 17 9 3 750 000) (Hollande)
- M 743** - Préparation d'usine et lettre d'immatriculation pour les bâches en PVC de couleur bleue ou orange
- S 744** - Monogramme "VANAGON" au lieu de "TRANSPORTER", soufflet en similicuir pour levier de vitesses, insert de tableau de bord "Carat", encadrement de fenêtre latérales alu gris au lieu de noir
- S 745** - Série spéciale "Golf MX" (17 9 3 120 001 >>> 17 9 3 750 000) (Hollande)
- S 746** - Série spéciale "Caravelle Coatch", base Caravelle C, avec pare-chocs modèle "Carat", spoiler avant, écran de protection pour portes avant, enjoliveurs roues pleins, équipement intérieur gris clair.
- S 747** - Série spéciale "Golf" (17 9 3 120 001 >>> 17 9 3 750 000) (Autriche, Belgique, DK)
- M 748** - Préparation pour toit surélevé (Rehausse boulangère ou Dehler)

- M 749** - ? Vu sur Ambulance type 254, millésime 1985, moteur 1,9L type DG
- M 750** - Jantes Pirelli 6x14 (**Golf**) (Allemagne)
- M 751** - Ambulance : 2 oreillers, interrupteur pour gyrophare comme les services d'incendie avec plan de poche gras, plaque signalétique selon DIN 13 025
- M 751** - Jantes alu 5.5x13 (17 D 448 319 >>> 17 D 750 000) (**Golf GTI**) (Belgique, GB, Italie, Hollande)
- S 751** - Série spéciale "Golf" (17 9 3 120 001 >>> 17 9 3 750 000) (France, N)
- M 752** - Jantes alu AVUS 6x14 Quartett (**Golf**)
- M 754** - ? Vu sur Ambulance type 254, millésime 1985 - châssis F, moteur 1,9L type DG - aussi Malaisie
- M 755** - Élimination de la combinaison forcée - Échangeur de chaleur supplémentaire - M 552 (Double cabine seulement)
- S 755** - Code de disposition pour Joker 1
- S 755** - Série spéciale "Rabbit GTI" (**Golf**) (17 D 750 001 >>> 17 E 010 001) (Allemagne, pays importateurs)
- S 756** - Code de disposition pour Joker 2
- S 756** - Série spéciale "Golf LX" avec radio "Braunschweig" et tableau de bord version série (17 D 600 001>>) (Allemagne)
- S 757** - Code de disposition pour Joker 4
- M 758** - Exécution spéciale - interne
- S 760** - Série spécial USA "Vanagon Camper-Bus Plus" Intérieur "Saiga", fenêtre coulissante avec moustiquaire, prise pour glacière, 2ème batterie. (Jusqu'au millésime 1986)
- S 764** - Kit pour la réalisation de la version California - Marché Européen. (253)
- ? 766** - ? Vu sur Caravelle châssis D
- M 767** - ? Vu sur Syncro type 255 597, 1989, Caravelle, climatisation + Vanagon Syncro 253 9C7, 1989
- M 768** - Contrôle croix de Malte pour enseigne lumineuse sur le toit
- S 768** - Enseigne lumineuse transport de malades, croix rouge sur le toit devant, pour ambulance
- ? 770** - Vu seulement sur T3 Surélevé châssis J - Ex PTT
- M 771** - Système de verrouillage spécifique, ceintures de sécurités avant (**Golf**) (Suisse)
- S 773** - Modèle spécial Caravelle (Jusqu'au millésime 1983)
- S 775** - Pare-chocs et protection latérales (Kit Carat), teinte gris nuage, comme pour le modèle Carat
- S 779** - Série spéciales basées sur Vanagon GL, année modèle en fonction de la portée
- M 782** - ? Vu sur T3 Poste Allemande, avec cloisons derrières sièges conducteur et passager
- S 783** - Série spéciale USA "Vanagon Wolfsburg Edition 40 ans Volkswagen" basée sur Vanagon Carat (Millésime 1989)
- M 785** - Versions spéciales. Numéro de contrôle des véhicules pour "PV" ou série pilote
- S 789** - Indicateur de changement de vitesses pour véhicules à moteur Diesel
- S 790** - Pot d'échappement catalytique avec sonde Lambda, en tant que pack accessoires
- ? 791** - ? Vu sur Multivan et Carat
- M 795** - LHD - Porte latérale coulissante à gauche, au lieu de la droite standard. (Obligatoire pour les véhicules magasins)

- S 796** - Climatisation pour Westfalia Camper (USA)
- S 797** - Combi - Bus 253, sans vitres latérales dans la zone de chargement
- M 799** - ? Vu sur Pick-up Sinka Syncro 16 pouces, type 245 OAA, 1988, moteur 2,1L type DJ
- S 799** - Moteur 1,6L ou 2,0L refroidi par air (245-256) châssis 24 D H 000 001 > 24 D H 051 580. Pour le moteur 2,0L injection du marché Américain au début du millésime 1983. Inconnu pour les véhicules plus récents.

- M 855** - Pneus Semperit M+S 205 R 16

- M 904** - Sans allumage transistorisé ni module DLS - Nigéria
- M 906** - Lampe halogène pour l'espace de chargement intérieur
- M 907** - Préparation pour compresseur à air comprimé Westinghouse (**VW LT**)
- M 912** - Sans plaque constructeur en bas à droite
- M 914** - Ouverture des portes arrière à 270 degrés. Les portes se rabattent complètement sur les côtés du fourgon. (**VW LT**)
- M 916** - Ensemble de suspension confort (De série sur Sven Hedin) (**VW LT**)
- M 918** - Suppression surélévation sur empattement 2950 mm (**VW LT**)
- M 920** - Cloison pleine, sans baie de vitre, version surélevée (Obligatoire avec M 219 sur T3)
- M 921** - Totalisateur à imprimante (Suède)
- M 924** - Siège passager avant réglable. Impossible pour banquette 2 places (**VW LT**)
- M 929** - Caches pour découpures d'ailes avant et arrières - Versions de base (**Golf**) (Élargisseurs ?)
- M 931** - Rétroviseur extérieur plan, côté passager, réglable de l'intérieur (**Golf**)
- M 935** - Allumage transistorisé (**Scirocco**)
- M 936** - Rouge véhicule pompiers, R300 (RAL 3000)
- M 937** - Ciel rigide (**Golf**)
- M 937** - ? (Vu sur WBX 6, moteur 3,7L)
- M 939** - Moquette dans toute la cabine, ainsi que sur le sol du compartiment passagers (**VW T3**)
- M 940** - Crochet de remorquage intégré dans le pare-chocs avant (**VW LT**) (De série à partir du LT 40 A)
- M 941** - Préparation pour intérieur "Weekender"
- M 945** - Garnissage de siège tissu
- M 946** - Garnitures tissus - Cotes fines

- M 948** - ? (VW LT)
- M 949** - Pneus Goodyear G800 + S
- M 950** - Enjoliveurs de roue en plastique
- M 953** - Poignée de porte passager avant
- M 954** - Pneus Michelin 185 R 14 C - XTX 8 PR 99/97 N X2X
- M 956** - Élargissement de banquette pour passager double – Norvège
- M 958** - Civière de secours pour ambulance
- M 959** - Plate-forme pour civière
- M 961** - Bandes réfléchissantes – ambulance
- M 962** - Prises électriques à l'intérieur et à l'extérieur 220 volts avec fusible thermique – ambulance
- M 964** - Préparé pour le Nigeria
- M 966** - Rehausse dans la couleur du véhicule (Impossible avec peintures métallisées)
- M 971** - Prix aux véhicule spéciaux
- M 974** - Équipé du moteur 1.9L, code moteur : GW
- M 975** - Chauffage par circuit d'eau chaude. (Webasto) Chauffage de l'eau transmise par échangeur dans le circuit indépendant du système de refroidissement. Utilisation des buses d'aération d'origine. Fonctionne au maximum 30 minutes après l'arrêt du véhicule. Possibilité de double programmation sur 24 heures. Utilise le carburant du véhicule, essence ou Diesel. Consommation : 0,5 L / Heure. Puissance : 4,5 kW (VW T3 Syncro)
- M 976** - Tachygraphe électronique
- M 978** - ?
- M 981** - Équipement cuir (Golf)
- M 982** - Moteur 4 cylindres à carburateur, 1.9L 54kW, code moteur : ZA
- M 984** - Calandre avec phares rectangulaires (Depuis châssis H, de série sur Multivan, Joker, xStar, LLE, Atlantic, California, Syncro double cabine et transport de personnes) (De série sur Carat)
- M 986** - Siège conducteur suspendu. Avec réglage en hauteur et en fonction du poids. (Isringhausen) N'existe pas pour passager (VW LT)
- M 987** - Vitre coulissante avec moustiquaire sur côté opposé à la porte coulissante, ou dans la porte latérale coulissante gauche, face à la porte coulissante.
- M 990** - Sièges conducteur et passager en velours, avec accoudoirs relevables et réglables (VW T3) (Revêtement de sièges obligatoirement en velours, style Caravelle GL)
- M 991** - Pneus 205 R 14 C – Syncro
- M 992** - Pneu 205 R 14C 6PR profil de route (Uniquement Syncro en liaison avec l'indice de vitesse 5)
- M 995** - Grille sur la lunette arrière (Probablement "Jails bars")
- M 996** - ? Vu sur Westfalia USA châssis G

- M 997** - RHD. Rétroviseurs extérieurs à dégivrage et réglage électrique. Plan côté droit et convexe côté gauche) (VW T3) (Scirocco)
- M 998** - LHD. Rétroviseurs extérieurs à dégivrage et réglage électrique. Plan côté conducteur et convexe côté passager. (VW T3) (Scirocco) (De série sur Carat, xStar, LLE, Atlantic)
- M 999** - Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé (De série sur Carat, Caravelle GL, xStar, LLE, Atlantic)
- 1000** - Réservoir de carburant à capacité augmentée à 85 litres (WBX 6 Oettinger)

Options des versions Oettinger :

- 0999** - Moteur 6 cylindres 3,7L - 180 HP (OE-Anlage T3700/6 Kat., 3,7 LTR., 180 PS Beinhaltet)
- 0999** - Système d'huile supplémentaire (Zusätzliche ölküanlage)
- 0999** - Transmission automatique renforcée (Verstärktes automatikgetriebe)
- 0999** - Système de freinage à 4 freins à disques (4 - Scheiben - bremsanlage)
- 0999** - Châssis Oettinger (Oettinger Fahrwerk)
- 0999** - Couverture de passage de roue Oettinger (Oettinger Radlaufabdckung)
- 0999** - Roue de secours en acier (Stahlreserverad)
- 0999** - Instrumentation Oettinger (Oettinger Instrumentierung)
- 0999** - Système d'échap. avec catalyseur 3 voies régulé (Auspuffanlage mit geregelterm 3 wege kat)
- 0999** - Supplément de prix système de climatisation (Aufpreis klimaanlage)
- 0999** - Supplément de prix système ABS (Aufpreis ABS)
- 0999** - Supplément de prix régulateur de vitesse VW (Aufpreis tempomat VW)
- 0999** - Supplément TÜV (TÜV par. 29)
- 0999** - Volant en cuir Oettinger (Oettinger lederlenkrad)
- 0999** - Kit antibrouillards (Nebelscheinwerfersatz)
- 0999** - Film de fenêtre dans l'habitacle (Scheibenfolie im fahrgastraum, KPL.)
- 0999** - Attelage (Nachrüstung, AHK)
- 0999** - Jantes avant 7 1/2 x 16 (LM räder 7 1/2 x 16 M 225/50 - 16 Vorne)
- 0999** - Jantes arrière 9 x 16 (Räder 9 x 16 M 245/45 - 16 arrière)
- 0999** - Poignées de porte longues (Langer türbügel)

??? - Réglage hauteur des phares

??? - Ceinture sous-abdominale automatique dans les sièges du milieu à l'arrière (équipement pompier)

??? - Bavettes avant

Toutes reproductions, copies, diffusion, partielle, ou intégrale de ce document ne peut se faire qu'avec l'accord écrit de l'auteur.