



Si vous avez une ventilation arrière comme sur la photo ci-contre, sachez que VW préconise l'échange du filtre à pollen dont elle est équipée tous les 30000 km. Mais peut-être que vous en ignorez son existence!

Voici comment le remplacer en quelques minutes....

Mon véhicule est un Multivan TDI, mais la méthode est la même quelque soit la motorisation et le modèle.

Il semblerait qu'à 196 000 km le filtre n'avait jamais été remplacé.

### **Matériel nécessaire :**

Un T4  
Un filtre neuf  
Du temps : environ 10 minutes.  
Pas d'outils, juste les mains

### **1° Accès au filtre.**

En ouvrant le hayon ou les portes arrière vous localisez la trappe à droite :



Pour avoir un bon accès vous devez retirer le matelas et la planche de support :



Ensuite, vous enlevez la trappe :



Le filtre à pollen est derrière la partie centrale, il faut défaire le clip de fermeture :



Ensuite déplacez le volet vers la gauche :



## 2° Démontage du filtre à pollen.

Enlevez le filtre usagé :



Il est noir comparé au filtre neuf, c'est toujours ça que les poumons n'ont pas respiré :



## 3° Remontage du filtre à pollen.

Maintenant, mettez le filtre neuf en place :



Pour le remontage, faites les opérations à l'inverse.

**Bonne respiration.**

Remerciement à pico  
Rédigé le 12-03-2007