

# Notes service moteur 2.5 essence - Syncro :

---

## Huile moteur

Vidange : 5 litres Avec filtre : 5.5 litres / 10W-40

Filtre à huile à remplacer a chaque vidanges Numéro :

Vidange tous les 15'000 km ou 1 an

Sur jauge, différence entre mini et maxi : 1.5 litres

Norme préconisée : VW 505 00 avec VW 500 00 > Liquid Moly 5w-40

Norme VW 500 00 > 10W-X ou 5W-X

Norme VW 501 01 (Huiles à haut pouvoir lubrifiant)

Norme VW 502 00

Norme de substitution : ACEA A2 ou ACEA A3

---

## Huile boîte de vitesse manuelle 02D - Syncro

Type : Huile synthèse G51 - SAE 75W-90 ou SAE 80

Norme API GL4 ou API GL4+

Vidange : 3 litres

---

## Liquide de refroidissement

Norme : G11 (vert : > 06.96) - G 12 (rouge : 07.96>)

Norme VW : TL - VW 774 B

Capacité : 11.5 litres

---

## Direction assistée : G 002 000

Huile hydraulique.

Capacité 1 litre

---

**Bougies :** remplacement tous les 60'000 km

---

**Courroie de distribution :** remplacement tous les 90'000 km

---

**Courroie accessoire :** courroie trapézoïdale nervures pour véhicule avec climatiseur

Numéro VW : 074260849J

Dimensions : 21,36 x 2130 mm

Par ex : Contitech Conti-V Multirib - 6 PK 2130 (4299 - 17)

Vérifier tous les 30'000 km.

---

**Filtre à air :** Remplacement tous les 60'000 km ou 2 ans

Numéro VW : région poussiéreuse

---

**Filtre cabine :** Numéro VW 7D0819989

---

**Pression pneus :**

205/60 R16 C 100 T

> Front : 3.1/3.5 bar

> Rear : 2.2/3.0 bar

215/60 R16 C 99 H

> Front : 2.7/3.0 bar

> Rear : 2.0/2.6 bar

205/60 R16 C 102 H

> Front : 2.4/2.7 bar

> Rear : 2.0/2.3 bar

---

**Liquide de freins :** DOT 4 - FMVSS 116

Capacité : 2 litres

---

**Carburant moteur essence :**

Indice octanes : 91 RON

Capacité : 80 litres - Réserve 10 litres

---

---

**Pont arrière 02D (Syncro) :**

Type : Huile synthèse G50 - SAE 75W-90

Norme API GL4 ou API GL5 - TL 52726

Vidange : 1 litre

---

**Climatisation :**

Compresseur avec 2ème évaporateur, châssis long, quantité d'huile augmentée de 105 cm<sup>3</sup> -  
Capacité 1400 à 1450 Gr.

---