


Prises de force

Prises de force

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Préparation pour montage prise de force	M 051

Fonction


Pour compresseur frigorifique.
Console convenant pour compresseur type : SANDEN S 510.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Prise de force sur boîte de vitesses	M 347

Fonction

A noter :
Les LT ne sont pas équipés d'origine d'une boîte de vitesses permettant le montage ultérieur d'une prise de force. Il y a lieu de le prévoir à la commande (délai usine.)



Prises de force

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Préparation pour montage prise de force	M 349

Fonction

Pour pompe hydraulique
PD 2 - 5 TEWES.


compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Préparation pour montage ultérieur d'un 2° alternateur	M 356

Prises de force

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Préparation pour montage prise de force	M 907

Fonction

Pour compresseur à air comprimé WESTINGHOUSE.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		


Plateaux sur châssis

Plateaux sur châssis

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Plateau sans ridelle	M 064

Fonction

Suppression ridelles arrière et latérales.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Double cabine à plateau surbaissé	M 270

Fonction

Avec passage de roues (largeur 1360 mm)
Hauteur du plancher de chargement : 815 m



Plateaux sur châssis

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Double cabine avec plateau	M 315

Fonction

Hauteur de chargement variant entre 970 mm pour le LT 28 et 1105 mm pour le LT 55.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Châssis double cabine sans plateau	M 315

Fonction

En empattement 2950 et/ou 3650 mm.
Combinaison obligatoire avec le M 015 (banquette AR).


Ces deux équipements M ne sont pas à commander pour les codes modèles suivants :

293 0D2 - 295 0D2
293 6D2 - 295 6D2



Plateaux sur châssis

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Chaînette de calage pour ridelles	M 536



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		


Sièges

Sièges


compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Banquette passagers 2 places à l'avant	M 013

Fonction

Sur combi : obligatoire avec M 500 (1/2 cloison de séparation sur toute la largeur).




COMBI



LT

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Double cabine sur châssis et plateau 7 places	M 015



DOUBLE CABINE

Sièges


compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Revêtement des sièges en tissu	M 053

Fonction

De série sur tous les combis.
Les double-cabines sont approvisionnés à la fois en simili ou en tissu.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Garniture des sièges en velours côtelé	M 106



Sièges

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●			Accoudoirs sièges AV relevables	M 146

Fonction


N'existe pas pour des sièges en simili-cuir.

Est seulement relevable et non réglable comme montré sur la photo.

Ne pas confondre avec le M 990 (velours).



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Appuie-têtes dans la cabine	M 227



Sièges

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Appuie-têtes amovibles	M 229

Fonction

Dans compartiment passagers (COMBI, LT).

De série sur Coach - Caravelle GL - Carat.




compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Banquette-couchette	M 231/ 685

Fonction

Banquette AR 3 places, rabattable en position couchette.

Possible uniquement sur combi ou caravelle 7 places.

Combinaison obligatoire M 685 (banquette centrale 2 places).



Sièges

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Siège passager AV pivotant	M 690

Fonction
Pivote à 180°.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Siège conducteur pivotant	M 693

Fonction
Pivote à 90°.



Sièges

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Siège passager avant réglable	M 924

Fonction

Réglable possible avant / arrière.
(Impossible pour banquette 2 places)




compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Siège conducteur suspendu	M 986

Fonction

Avec réglage en hauteur et en fonction du poids (ISRINGHAUSEN).

(N'existe pas pour passager).



Sièges

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Sièges conducteur et passager avec accoudoirs relevables et réglables	M 990

Fonction

Sauf Pick-up simple et double cabine.

Revêtement des sièges obligatoirement en velours (style caravelle GL).



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		

Cloisons. Revêtements. Planchers

Cloisons. Revêtements. Planchers

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●		●	Cloison verticale derrière le siège conducteur	M 366

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Cloison de séparation à mi-hauteur	M 500

Fonction

Obligatoire avec M 013
(banquette passager 2 places),
et M 529 - M 544 - M 920.




Cloisons. Revêtements. Planchers

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Revêtement du compartiment de charge	M 502

Fonction


Parois et pavillon recouverts de plaques de fibre de bois.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Revêtement intérieur du compartiment de charge	M 502

Fonction

Revêtement du pavillon et des parois (comme Combi).
Dans le cas de véhicules surélevés, le pavillon n'est pas recouvert.




Cloisons. Revêtements. Planchers

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Cloisons verticales derrière sièges conducteur et passager	M 510

Fonction

Dimensions des cloisons :

- Combi 55 cm passage 49 cm
- LT 51 cm passage 79 cm




compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Cloison de séparation avec glace coulissante	M 529

Fonction

Dimensions des glaces :

- Combi 108 cm x 40 cm
- LT 58 cm x 42 cm

(obligatoire pour ambulance).



Cloisons. Revêtements. Planchers


compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Cloisons de séparation avec glace fixe	M 544

Fonction

Dimensions des glaces :

- Combi 50 cm x 25 cm
- LT 58 cm x 42 cm


(obligatoire avec M 219).



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Cloison pleine	M 920

Fonction

Obligatoire avec M 219 sur combi.




Portes. Fenêtres

Portes. Fenêtres

N° d'équipement	Désignation	Page
M 080	Porte coulissante vitrée	13.1
M 093	Glace coulissante dans panneau arrière gauche	13.1
M 102	Lunette AR chauffante	13.2
M 127	Hayon AR sans glace	13.2
M 145	Serrure de sécurité pour porte coulissante	13.3
M 165	Trappe d'entretien verrouillable	13.3
M 221	Déфлекteur dans portière conducteur	13.4
M 287	Portes AR avec glaces	13.4
M 341	Verrouillage central des portes	13.5
M 364	Glaces dans porte coulissante et en face	13.5
M 365	Glaces dans panneaux latéraux AR	13.6
M 368	Fourgon sans porte coulissante	13.6
M 430	Pare-brise teinté vert	13.7
M 508	Glaces coulissantes dans porte latérale et en face	13.7
M 520	2 ^e Porte latérale coulissante	13.8
M 534	Sécurité enfants dans porte latérale	13.8
M 550	Glace coulissante avec moustiquaire dans porte latérale	13.9
M 568	Glaces latérales et arrière teintées vert	13.9
M 709	4 ^e Porte (à gauche dans pick-up double cabine)	13.10
M 741	Glace dans porte coulissante	13.10
M 795	Porte coulissante à gauche et non à droite	13.11
M 914	Ouverture des portes arrière à 270°	13.11
M 987	Glace coulissante avec moustiquaire dans panneau gauche	13.12

Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Serrure de sécurité pour porte coulissante	M 145



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Trappe d'entretien verrouillable	M 165

Fonction

Impossible sur caravelle Carat.



Portes. Fenêtres


compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●			Fenêtre dans la porte latérale	M 080



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●			Glace coulissante dans panneau arrière gauche	M 093

Fonction

Au-dessus du moteur.



Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Dégivrage lunette arrière	M 102

Fonction


LT : châssis cabine et plateau.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Hayon arrière sans glace	M 127


Fonction

De série sur combi 800.



Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●			Déflecteur dans la portière conducteur	M 221



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Portes arrière avec glace	M 287

Fonction

Prévoir M 206 : rétroviseur jour/nuit.

De série sur LT transport de personnes.




Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Verrouillage central des portes	M 341

Fonction


Impossible sur combi surélevé
porte latérale haute
 et sur pick-up.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Vitre fixe dans la porte latérale et en face	M 364

Fonction

Impossible sur combi surélevé
 porte latérale haute.



Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Vitres fixes dans panneaux latéraux arrière	M 365

Fonction

Montage possible avec ou sans le M 364.

Dimensions : 1174 mm x 455 mm.

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Fourgon sans porte latérale	M 368




Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Pare-brise teinté vert	M 430

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	Glace coulissante dans la porte latérale et dans le panneau face à celle-ci	M 508

Fonction

Equipement obligatoire sur fourgon tôle : M 364 (vitre).




Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●	●	2^e Porte latérale coulissante	M 520


Fonction

Sur combi, cet équipement est incompatible avec les surélévations (M 515 - M 516), le toit ouvrant (M 560), la glace coulissante dans le panneau arrière (M 093), et l'augmentation du P.T.C. (M 263).

Sur syncro possible uniquement en 14".




compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Sécurité enfants dans porte latérale coulissante	M 534



Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Vitre coulissante avec moustiquaire dans la porte latérale	M 550



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Vitres latérales et arrière teintées vert	M 568

Fonction

Équipement obligatoire : M 430 (pare-brise teinté vert).



Portes. Fenêtres


compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●			4 ^e Porte battante	M 709

Fonction

Sur pick-up double cabine sauf syncro.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Vitre fixe dans la porte latérale	M 741



Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●		●	Porte latérale à gauche	M 795

Fonction

A la place de la porte latérale de série (à droite).

Obligatoire pour véhicules magasins.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
		●	Ouverture arrière à 270°	M 914

Fonction

Les portes arrière se rabattent complètement sur les côtés du fourgon.



Portes. Fenêtres

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●	●		Vitre coulissante avec moustiquaire	M 987

Fonction

Dans le panneau gauche (ou dans la porte coulissante à gauche), face à la porte coulissante.



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		

Chauffages d'appoint

Chauffages d'appoint

compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
●		●	Chauffage par circuit d'air chaud (Eberspraecher)	M 060

Fonction

Commence à chauffer avant que le moteur ne soit chaud.

Utilise les conduits d'aération d'origine avec, en plus, une sortie complémentaire placée sous les sièges passagers arrière. Peut être utilisé à la fois sur route et à l'arrêt (dans ce cas, maxi 15 minutes).

Alimenté par le carburant du véhicule (essence ou diesel).

Consommation : 1 litre/heure

Puissance : 7 kW



compatible avec			Désignation	N° d'équip ^{nt}
Combi	Combi syncro	LT		
	●		Chauffage par circuit d'eau chaude (Webasto)	M 975

Fonction

Chauffage de l'eau transmise par échangeur dans circuit indépendant du système de refroidissement.


Utilisation des buses d'aération d'origine. Fonctionne au maximum 30 minutes après l'arrêt du véhicule.

Possibilité d'une double programmation sur 24 heures.

Utilise le carburant du véhicule (essence ou diesel).

Consommation : 1/2 litre/heure

Puissance : 4,5 kW



**Accessoires proposés par Villers-Cotterêts
diffusés par la Division P.R.A.**

Accessoires proposés par Villers-Cotterêts

Attelages


- Une gamme de 10 attelages
 - couvrant le parc V.A.G des véhicules utilitaires,
 - recouverts d'un poudrage époxy (LE RAPIDE) pour une PROTECTION OPTIMALE même en cas d'une utilisation intensive,
 - prévue pour tracter le poids maximum autorisé par le constructeur.

ATTELAGE V.A.G VEHICULES UTILITAIRES LA QUALITE DU SUR MESURE.


VEHICULES	Attelages SIARR	Attelages LE RAPIDE
GOLF PICK-UP		YY 124 020
COMBI 09/72 → 09/79	YY 076 007	
COMBI tous modèles 08/79 →	YY 076 027 B	YY 124 023
Pièce d'adaptation pour COMBI CARAT (uniquement LE RAPIDE)		YY 124 023 A
UTILITAIRE LT TOLE, sauf roues jumelées jusqu'au châssis n° 28/29D007273	YY 076 030	
UTILITAIRE LT PLATEAU	YY 076 037	
UTILITAIRE LT TOLE, convenant pour roues jumelées jusqu'au châssis n° 28/29D007273	YY 076 032	
UTILITAIRE LT TOLE, à partir du châssis n° 29/29D007274 avec barre anti-encastrement	YY 076 036	
UTILITAIRE LT TOLE, sans barre anti-encastrement, compatible avec le marche-pied à partir du châssis n° 28/29D007274	YY 076 033	

Attelages : nouveautés

CROCHET "GRIFFE" TYPE US
3 tonnes
YY 076 041



CHAPPE DE REMORQUAGE
1,5 tonnes
YY 076 041 A



Accessoires proposés par Villers-Cotterêts

Portage

Une sélection d'accessoires de portage conçus pour les professionnels de l'utilitaire.

(Pour des équipements de portage spéciaux, échelle, ... contactez votre correspondant relations réseau).

• Cadre nu de galerie pour Combi 3 m x 1,30 m charge 250 kg	YY 124 150
• Jeu de 8 pattes pour cadre de galerie ci-dessus (sauf pour toit réhaussé)	YY 124 151
• Rouleau arrière de chargement pour galerie de transporteur	YY 124 152
• Cadre nu de galerie pour LT Fourgon 3 m x 1,50 m charge 250 kg	YY 124 160
• Jeu de 8 pattes de fixation pour LT Fourgon	YY 124 161
• Jeu de 8 pattes de fixation pour LT Fourgon toit surélevé	YY 124 162
• Rouleau arrière de chargement pour galerie de LT	YY 124 163

Tapis

3 nouvelles références dans la gamme confort, talonnette plastique, coloris anthracite.

Ses 3 + :

- + Confort : 15 mm d'épaisseur,
- + Robustesse : talonnette de renfort coordonnée
- + Sécurité : dessous en latex anti-dérapant pour un parfait maintien

Le jeu complet pour les places **avant** du véhicule.

Véhicules	Références
GOLF PICK-UP	YY 073 050 004
COMBI tous modèles	YY 073 052 004
LT avec couvre tunnel central 1 pièce	YY 073 051 004

Accessoires proposés par Villers-Cotterêts

Housses

- 4 nouveaux jeux de housses AVIA.
- Pour les places avant des principaux modèles de véhicules utilitaires.
- Dans un matériau robuste et confortable.
- Lavable en machine.
- Coloris noir et gris avec liserés rouges.

Véhicules	Composition du jeu	Références
GOLF PICK-UP	1 siège conducteur * 1 siège passager	YY 033 001
COMBI	1 siège conducteur 1 siège passager	YY 033 002
COMBI	1 siège conducteur 1 banquette 2 places passager	YY 033 003
LT	1 siège conducteur * 1 banquette 2 places passager	YY 033 004

* Livré sans coiffe appui-tête



(modèle présenté GOLF PICK-UP livré sans coiffe appui-tête)

Autres équipements

- Lentille prismatique pour vitre de lunette arrière (permet de supprimer l'angle mort lors des manœuvres).
Pour :
Combi et LT (254 x 203 mm) YY 104 001
- Jantes RONAL R9 pour Combi, 7 x 15, 5 trous, teinte alu,
 - 1 jante pour l'avant (vis) . . . YY 161 015
 - 1 jante pour l'arrière (écrou) YY 161 015 A



Tarif équipements "M"

TARIF ÉQUIPEMENTS M COMBI

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES			RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle	Version				
013	Banquette passagers 2 places à l'avant impossible sur CARAT - CARAVELLE GL et MULTIVAN (JOKER)	2	4	7	366 - 510 - 690 - 693 - 990 231 - 366 - 510 - 690 - 693 - 990 231 - 690 - 693 - 990	M 500	859,37	743,75
018	Volant de direction capitonné	2	4	—	De série sur tous les combis Revalorisation millésime 88 (sauf COMBI 800 et COMBI 1000)		—	—
025	Instrument de bord comprenant : Montre, Totalisateur journalier de km	2	4	—	De série sur tous les COMBIS sauf Syncro (pour Syncro voir M 675) et revalorisation millésime 88 (sauf COMBI 800 et COMBI 1000)		—	—
053	Revêtement des sièges	2	4	—	De série sur tous les COMBIS Les PICK-UP sont stockés en simili-cuir ou en tissu 231, 990, 106		—	—
054	En tissu	2	5	—	De série sur tous les COMBIS (sauf COMBI 800)		—	—
054	Boîte à gants fermant à clé	—	—	—			—	—
060	Chauffage supplémentaire (Pour Syncro voir M 975)	2	4	—	188 Pas sur Syncro		—	—
	Eberspraecher	2	5	—			6.093,75 8.281,25	5.271,09 7.163,28
064	Plateau sans rideelle	2	4	5	070		— 546,87 — 472,65	— 439,06
066	Revêtement du sol (Caoutchouc) dans compartiment passagers	2	5	3	Série sur COMBI transport personnes de base (253.5)		—	—
070	Arceaux et bâche (Nous consulter pour bâchage coulissant fait par GRUAU)	2	4	7	064		4.296,87 5.078,12	3.716,40 4.392,18
074	Bavettes arrière	2	4	—			312,50	270,31
080	Porte coulissante vitrée	2	5	1			312,50	270,31
093	Glace coulissante dans panneau A.R. gauche (au-dessus du moteur)	2	5	3	520		664,06	574,21
099	Pneu M+S 185 R 14 C Fulda cristal	2	4	—	173		781,25	675,78
102	Lunette A.R. chauffante	2	4	—	127	619 pour motorisation 60 CH. - 78 CH.	507,81	439,06
103	Amortisseurs renforcés Avant - Arrière	2	4	5	Pas sur Syncro		351,56	303,90
106	Garniture de sièges en tissu Velours en côtes brun très résistant	2	4	—	Voir restrictions 990		781,25 312,50	675,78 270,31
127	Hayon arrière sans glace	2	5	1	231 - 693 - 990 - 053	Tôle	1.289,06	1.114,84
		2	5	3	102 - 206 - 425 Série sur COMBI 800		—	—
146	Accoudoirs sièges avant rabattables (N'existe pas pour des sièges en SIMILI-CUIR)	2	5	1	013 - 106 - 990 - 690 - 693		1.250,00	1.081,25
		2	5	3				
		2	5	5				

TARIF ÉQUIPEMENTS M COMBI

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES			RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle	Version				
156	Filter à air "Cyclone" recommandé pour circulation dans région poussiéreuse (Voir support technique pour utilisation intensive)	2	4	5			585,93	507,03
165	Trappe d'entretien verrouillable (IMPOSSIBLE SUR CARAVELLE CARAT)	2	5	1			156,25	135,15
173	Pneus MICHELIN 205/70R14-97R (de série uniquement sur transport de personnes, motorisation 112 CH.)	2	5	1			2.031,25	1.757,03
181	Enjoliveurs de roues chromés	2	4	5			234,37	202,34
188	Radiateur tropicalisé utilisation dans les pays chauds	2	4	5			820,31	709,37
206	Rétroviseur jour et nuit (de série sur CARAVELLE GL et CARAT)	2	4	5			39,06	33,59
208	Dispositif d'attelage (Pivot à boule)	2	4	5			2.148,43	1.858,59
219	Oujes d'aération supplémentaires sur les flancs arrière (de série sur tous les transports de personnes)	2	5	1			273,43	236,71
220	Différentiel autobloquant Uniquement pour les 4 x 2 (de série sur SYNCRO)	2	4	5			4.414,06	3.817,96
221	Déflecteur dans la portière conducteur	2	4	5			312,50	270,31
229	Appuis-tête amovibles dans le compartiment passagers (de série sur CARAVELLE GL - CARAT - revalorisation millésime 88)	2	5	3			1.757,81	1.520,31
231	Banquette 3 places rabattable en position couchette possible uniquement sur CARAVELLE ou COMBI 7 places 2534 COMBI 2554 CARAVELLE C 255K CL 255Y GL	2	5	3			4.453,12	3.851,56

TARIF ÉQUIPEMENTS M COMBI

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES		RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle Version				
254	Rideau dans le compartiment passagers. Couleurs Saiga ou Baléares (de série sur MULTIVAN)	2	5 3 5 5			1.484,37	1.283,59
263	Augmentation du P.T.C. - 2550 kg pour diesel - 2530 kg essence M 263 = M 325 + M 384	2	4 5 4 7 5 1 5 3 5 5	Boîte vitesse automatique 520		3.906,25	3.378,90
288	Lave-phares avant (de série sur TRISTAR)	2	4 5 4 7 5 1 5 3 5 5			1.328,12	1.148,43
325	Augmentation de la charge sur le train avant (1300 kg au lieu de 1200 kg)	2	4 5 4 7 5 1 5 3 5 5			1.054,68	912,50
341	Verrouillage central des portes	2	5 1 5 3 5 5	515		2.187,50	1.892,18
345	Rétroviseurs sur étrier avant (côté passager et conducteur)	2	4 5 5 1	398 - 998		546,87	472,65
364	Vitre fixe dans la porte latérale ainsi que dans le panneau qui se trouve face à celle-ci.	2	5 1	515		1.835,93	1.588,28
366	Cloison verticale derrière siège conducteur	2	5 1 5 3	013 - 500 - 510 - 529 013 - 500 - 510 - 529 - 545 - 560		546,87	472,65
364	Augmentation de la charge sur le train arrière (1400 kg au lieu de 1300 kg)	2	4 5 5 1 5 3	173		2.851,57	2.466,40
398	Rétroviseurs extérieurs plans côté passager et conducteur à réglage et dégivrage électrique	2	4 5 5 1	998		3.125,00	2.703,12
401	4 Jantes en alliage léger 65 x 14 (de série sur CARAT)	2	4 5 4 7 5 1 5 3 5 5	181	173	6.601,56	5.710,15
425	Essuie-glace - Lave-glace sur lunette arrière (de série sur CARAT et MAGNUM)	2	5 1 5 3 5 5	127 - 515		1.406,25	1.216,40
430	Pare-brise feuilleté teinté vert (de série sur CARAVELLE CARAT)	2	4 5 4 7 5 1 5 3 5 5			1.054,68	912,50
432	A.B.S.	2	4 5 5 1	558 (2 ^e batterie)		15.781,25	13.650,78

TARIF ÉQUIPEMENTS M COMBI

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES		RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle / Version				
500	Cloison de séparation à mi-hauteur indispensable pour positionnement M013 sur modèles 247, 251, 253, 255 (CARAVELLE C et CL)	2	4 7 5 1 5 3 5 5	366 - 510 - 690 - 693 366 - 510 - 690 - 693 690 - 693		507,81	499,06
502	Revêtement du compartiment de charge en plaques de fibre de bois (Parois)	2	5 1 5 3			2.109,37	1.825,00
508	Glaces coulissantes dans porte coulissante et en face de celle-ci (de série sur tous les transports de personnes, et MULTIVAN)	2	4 7 5 1 5 3 5 5	550 - 987	364 pour tôle	1.328,12	1.148,43
510	Cloisons derrière siège conducteur et passager combinaison impossible sur 251B et 253B	2	5 1 5 3	013 - 366 - 500 - 544 - 920 013 - 366 - 500 - 545 - 560		976,56	844,53
515	Surélévation pavillon avec porte latérale haute (1,62 m)	2	5 1	364 - 520 - 425 - 588 - 516 Synco		9.140,62	7.906,25
516	Surélévation pavillon avec porte latérale hauteur normale (1,32 m)	2	5 1 5 3	425 - 515 - 520 - 588 425 - 520 - 545 - 560 - 588		5.937,50 7.851,56	5.135,93 6.791,40
520	2 ^e porte latérale coulissante	2	5 1 5 3 5 5	263 - 515 - 516 093 - 263 - 516 - 560 093 - 560		2.578,12	2.229,68
529	Cloison de séparation entre compartiment conducteur et passagers avec glace coulissante (Obligatoire pour ambulance)	2	5 1 5 3 5 5	366 - 544 366 - 544 - 560 - 573 560 - 520 - 573	219 - 500 500 500	1.406,25	1.216,40
530	Marche-pied escamotable automatiquement avec la fermeture de la porte latérale	2	5 1 5 3 5 5	Supprime FLANCS de BAS de CAISSE sur CARAVELLE GL et CARAT		2.031,25	1.757,03
534	Sécurité enfants sur porte coulissante	2	5 3 5 5			117,18	101,56
544	Cloison de séparation entre le compartiment conducteur et passagers avec vitre fixe	2	4 7 5 1 5 3	510 - 529 - 669 - 920 529 - 545 - 560 - 573	219 - 500 500	1.093,75	946,09
545	Revêtement du pavillon dans le compartiment de charge (de série sur COMBI 2535)	2	5 3	366 - 510 - 516 - 544 - 560		1.328,12	1.148,43
550	Glace coulissante avec moustiquaire dans la porte coulissante (impossible sur CARAT)	2	5 1 5 3 5 5	508 508	364 sur tôle ou 080	742,18	642,18
560	Toit ouvrant (110 x 94) dans compartiment passagers (impossible sur CARAVELLE CARAT, JOKER et MULTIVAN 2)	2	5 3 5 5	366 - 510 - 516 - 520 - 588 529 - 544 - 545 - 573 520 - 529 - 573 - 588		5.507,81	4.764,06
561	Défecteur d'air dans les vitres des portières avant (de série sur CARAVELLE CL, GL, CARAT et MULTIVAN)	2	4 5 4 7 5 1 5 3 5 5	221		703,12	607,81
568	Glaces latérales et arrière teintées vert (de série sur CARAT)	2	5 3 5 5		430	1.132,81	979,68

TARIF ÉQUIPEMENTS M COMBI

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES			RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle	Version				
573	Climatisation (possible uniquement avec moteur 112 ch et 70 ch TD)	2	5	3	JOKER/MULTIVAN 2 560 - 588 - 529 - 544	15.429,68	13.346,87	
588	Toit ouvrant amovible transparent (sun roof) dans la cabine	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1	515 - 516	3.125,00	2.703,12	
		2	5	3	515 - 516 - 560 - 573			
		2	5	5	560 - 573			
619	Alternateur 65 A au lieu de 45 A (de série pour moteur diesel)	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1	621	390,62	337,50	
		2	5	3				
621	Alternateur 90 A (de série pour moteur 112 ch)	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1	619	859,37	743,75	
		2	5	3				
		2	5	5				
622	Allume-cigare peut également être utilisé comme prise de courant 12 V (de série sur CAPAVELLE GL, GL, COACH CARAT et MULTIVAN)	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1				
		2	5	3				
		2	5	5				
640	Protection du sousbassement (CHASSIS) de la carrosserie en P.V.C.	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1				
643	Vide-poches dans la portière conducteur (de série sur CAPAVELLE GL, GL, COACH CARAT et MULTIVAN)	2	5	3				
		2	5	5				
		2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1				
		2	5	3				
		2	5	5				
651	Vitres électriques dans les deux portières avant	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1				
		2	5	3				
		2	5	5				
652	Essuis-glace intermittent (de série sur CAPAVELLE GL, COACH CARAT et SYNCRO)	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1				
		2	5	3				
		2	5	5				
657	Direction assistée (de série sur CAPAVELLE GL, COACH, CARAT, SYNCRO 16 pouces et MAGNUM)	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1	156	5.976,56	5.169,53	
		2	5	3				
		2	5	5				
659	Phares anti-brouillard à iode	2	4	5				
		2	4	7				
		2	5	1	619 ou 621	1.406,25	1.216,40	
		2	5	3				
		2	5	5				
669	Rideau plastique entre cabine et compartiment marchandises	2	5	1	544 - 920 - 986 - 500	976,56	844,53	

TARIF ÉQUIPEMENTS M COMBI

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES		RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle Version				
675	Compte-tours avec montre à quartz et totalisateur journalier (de série sur CARAT et SYNCRO)	2 2 2 2	4 5 4 7 5 1 5 3 5 5	025		1.289,06	1.114,84
685	Banquette centrale rabattable deux places	2 2	5 3 5 5		231	—	—
690	Siège passagers avant pivotant (Pas possible sur CARAVELLE GL, CARAT, COACH et MULTIVAN)	2 2 2	5 1 5 3 5 5	013 - 500 - 990 - 510		1.015,62	878,12
693	Siège conducteur pivotant (Pas possible sur CARAVELLE GL, CARAT, COACH et MULTIVAN)	2 2 2	5 1 5 3 5 5	013 - 500 - 990 - 510		1.015,62	878,12
795	Porte coulissante à gauche au lieu du côté droit	2	5 1			429,68	371,87
920	Cloison pleine	2	5 1	425 - 510 - 544 - 669	219 - 500	937,50	810,93
939	Moquette dans la cabine ainsi que dans le compartiment passagers (de série sur CARAVELLE GL, et CARAT)	2	5 5			1.601,56	1.385,15
954	Pneus MICHELIN 185R14 C6PR	2 2 2 2 2	4 5 4 7 5 1 5 3 5 5	De série sur tous les COMBIS sauf sur COMBI 800, COMBI 1000, transport de personnes moteur 112 CV (équipés du M.173)		—	—
966	Pavillon surélevé de couleur identique à celle de la carrosserie	2 2	5 1 5 3		515 - 516	1.093,75	946,09
975	Chauffage supplémentaire firme WEBASTO (uniquement sur SYNCRO)	2 2	4 — 5 —	060		10.078,12	8.717,18
984	Catandre 4 phares	2 2	4 — 5 —	(Série transport de personnes, double cabine SYNCRO JOKER et MULTIVAN)		859,37	743,75
987	Vitre coulissante avec moustiquaire dans le panneau avant gauche (ou dans la porte coulissante gauche)	2 2 2	5 1 5 3 5 5	M.508	364 sur tôle	820,31	709,37
990	Siège conducteur et passager avec accoudoirs (genre CARAVELLE GL)	2	5 —	013 - 053 - 106 - 146 - 231 - 690 - 693		1.757,81	1.520,31
998	Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquement (de série sur CARAT) plan pour le conducteur et convexe côté passager	2 2	4 — 5 1	398		3.125,00	2.703,12
999	Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie éclairé (de série sur CARAVELLE GL et CARAT)	2 2 2 2	4 5 4 7 5 1 5 3			156,25	136,15

TARIF ÉQUIPEMENTS M LT

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES				RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type		Version					
		Type	Modèle	Version	Modèle				
013	Banquette deux places passagers avant	2	8	1	591 - 924	De série	—	—	
015/315	Double cabine avec banquette arrière sauf sur châssis empt. 2500	2	—	—	Ne pas spécifier pour 2950D2 - 2930D2 - 2936D2 - 2956D2		12.031,25	10.407,03	
051	Préparation pour prise de force pour un compresseur frigorifique. Console convenant pour compresseur type : SANDEN S 510	2	8	1	349 - 356 - 907		4.648,43	4.021,09	
054	Boîte à gants fermant à clé	2	8	1	Série		—	—	
059	Lave-glace avec pompe électrique	2	8	1	Série		—	—	
060	Chauffage stationnaire et d'appoint pour cabine et compartiment de charge Essence ou Diesel (pas possible sur LT plateau surbaissé double cabine) code modèle 285 - 295 - avec M 270 315	2	8	1		Série sur CAMPING-CAR SVEN-HÉDIN M 315 M 315			
066	Tapis de caoutchouc dans compartiment de charge / passager	2	8	1	M 270 + 315		Nous consulter	Nous consulter	
070	Arceaux et bache pour plateaux (Voir Cie GRUAU (16.1.4.47.90.45.37) pour bâchage coulissant ou fixe)	2	9	3	M 315 + 270		1.289,06	1.114,84	
074	Pare-boue arrière obligatoire sur plateau surbaissé	2	8	1	M 520 - 539		—	—	
092	Démultiplication de l'essieu AR = 5,38	2	8	1	Pas possible sur empattement 2950		351,56	303,90	
099	Pneus radiaux M+S pour tous modèles	2	8	1			468,75	405,46	
102	Dégivrage de glace AR	2	8	3	(Voir fiche technique)		—	—	
103	Amortisseurs plus forts (uniquement du LT.40 au LT.50)	2	8	1	164		1.054,68	912,50	
106	Garniture des sièges en tissu velours à côtes AW "VAN DICK" 80	2	8	3			742,18	642,18	
121	Aérateur électrique de pavillon	2	8	1	M 164		507,81	439,06	
145	Serrure de sécurité pour porte coulissante	2	8	1	053 - 986		507,81	439,06	
156	Filtre à air CYCLONE	2	8	1	M 219		2.851,56	2.466,40	
		2	8	1	M 914		859,37	743,75	
		2	8	5			1.132,81	979,68	

TARIF ÉQUIPEMENTS M L

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES		RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle				
164	Pneus 16" avec jantes pour LT 40/45/50 (de série sur LT 55)	2	9	M 099 - M 103 - M 336 - M 697		3.315,63	3.040,63
180	Batterie 12 V / 88 AH (de série sur moteur diesel)	2	8	M 597		703,12	607,81
188	Ventilateur (de radiateur) plus puissant. Ensemble de livraison moteur diesel : radiateur plus "fort". Ensemble de livraison moteur essence : ventilateur plus fort uniquement (Un radiateur tropique n'est pas prévu).	2	8			195,31	168,75
206	Rétroviseur intérieur jour/nuit	2	8			156,25	135,15
208	Dispositif d'atelage (à boule) 50 mm Ø	2	8	M 336 - M 627 - M 396		2.226,56	1.925,78
219	Aérateur de pavillon sans moteur électrique	2	8	M 121		1.562,50	1.351,56
227	Appuie-tête Cabine	2	9			625,00	540,62
229	Appuie-tête amovibles dans compartiment passagers (COMBI LT)	2	8			1.640,62	1.418,75
267	Démultiplication de l'essieu AR = 4,10 (voir fiches techniques) (pour différentes possibilités)	2	8	(Voir fiche technique)		-	-
270	PICK-UP double cabine à plateau surbaissé	2	8	060 - 464	315-336 (empattement 2950) (LT35 uniquement en roues simples)	-	-
275	Feux de gabarit AV et AR (de série sur plateaux)	2	8			1.054,68	912,50
287	Portes AR avec glaces	2	8		Série sur LT COMBI	585,93	507,03
288	Lave-phares	2	8			1.718,75	1.486,71
296	Ressorts de l'essieu AR plus forts possible sur LT 40-45-50 empattement 3650	2	8	M 916	325 sur LT 31 et LT 35 roues simples	1.132,81	979,68
315	Double cabine avec châssis ou plateau	2	8	M 464	M 015	voir 015	voir 015
325	Essieu AV avec une charge admissible de 1900 kg et des pneus 195 R 14C 8PR (Pas d'augmentation du P.T.C.)	2	9	Voir tableau types mines		742,18	642,18

TARIF ÉQUIPEMENTS M LT

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES			RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle	Version				
336	Dispositif anti-encastrement AR (de série sur toutes versions poids lourds)	2	8	1	M 208 - M 627 - M 164	De série sur plateaux et Fourgon LT 40 A	—	—
343	Placement de la roue de secours sous le plancher de chargement	2	8	1			1.054,68	912,50
345	Rétroviseurs extérieurs convexes plus grands côté conducteur et côté passager	—	—	—	De séries sur tous les LT (sauf 28B)		—	—
347	Prise de force sur boîte de vitesses	2	8	1	M 907		6.523,43	5.642,96
349	Préparation pour prise de force pour une pompe hydraulique PD 2-5 feives	2	8	1	051 - 356 - 907		4.257,81	3.682,81
356	Préparation pour montage ultérieur d'un 2 ^e alternateur	2	8	1	051 - 349 - 907		2.265,62	1.959,37
364	Glaces dans porte coulissante et dans panneau latéral opposé (Dimensions : L = 1174 mm M = 455 mm)	2	8	1	368		1.757,81	1.520,31
365	Glaces dans panneaux latéraux AR (Dimensions : L = 1174 mm M = 455 mm)	2	8	1			1.406,25	1.216,40
366	Cloison derrière le siège conducteur	2	8	1	510		820,31	709,37
368	Fourgon sans porte coulissante (panneau latéral fermé sans seuil)	2	8	1	364 - 520 - 529 - 544 - 920		- 742,18	- 642,18
375	Démultiplication de l'essieu AR = 5,86	2	9	1	(Voir fiche technique)		—	—
378	Démultiplication de l'essieu AR = 4,44	2	8	1	(Voir fiche technique)		—	—
379	Démultiplication de l'essieu AR = 4,86	2	8	1	(Voir fiche technique)		—	—
396	Démultiplication de l'essieu AR = 3,79	2	8	1	(Voir fiche technique)		—	—
404	Barres stabilisatrices sur l'essieu AV et AR sur LT40/45 pour l'essieu AR uniquement	2	8	1	(Voir fiche technique)		—	—
464	Réservoir 110 litres	2	9	1	Impossible sur SVEN-HÉDIN - V : 315 M 270 - 315		1.132,81	979,68
		TOUS MODÈLES					1.718,75	1.486,71

TARIF ÉQUIPEMENTS M.L.

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES		RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle Version				
502	Revêtement latéral et du pavillon dans compartiment de charge	2 8 2 9	1 1		De série sur LT COMBI	2.539,06	2.196,09
508	Glaces coulissantes sur porte coulissante et sur panneau latéral opposé	2 8 2 9	1 1		M 364	1.328,12	1.148,43
510	Cloison derrière les sièges du conducteur et du passager	2 8 2 9	1 1	366 366	De série sur tous les fourgons 2950 mm d'empattement	1.328,12	1.148,43
520	2 ^e porte coulissante dans compartiment de charge	2 8 2 9	1 1	368		3.046,87	2.635,15
529	Cloison centrale avec glace coulissante	2 8 2 9	1 1	368 - 544 - 669 - 920 510	510 (508 pour LT COMBI)	1.601,56	1.385,15
532	Plancher spécial plus fort (22 mm) (uniquement sur plateau)	2 8 2 8 2 9	3 5 3		Plateau surbaissé	2.226,56	1.925,78
536	Chainette de calage pour ridelle (non PICK-UP 460x220)	2 9 2 9	3 4	064		273,43	236,71
539	Plancher bois en contreplaqué (12 mm) dans compartiment de charge	2 8 2 9	1 1	066 impossible sur LT COMBI		2.226,56	1.925,78
544	Cloison centrale avec glace fixe	2 8 2 8 2 9 2 9	1 1 1 1	368 - 529 - 669 - 920	510 (+ 508 sur COMBI LT)	1.406,25	1.216,40
561	Déflecteurs dans portes AV	2 8 2 9	1 5			742,18	642,18
571	Feu anti-brouillard AR (de série)	2 8 2 9	1 5			—	—
591	Vide-poches sur capot moteur	2 8 2 9	1 5	013		546,87	472,65
595	Tachygraphe deux chauffeurs KIENZLE (de série sur véhicules dont le P.T.C. est supérieur à 3,5 tonnes). Les tachygraphes sont montés à Villers-Cotterêts	2 8 à 2 9	1 5	675		3.046,87	2.635,15
597	Batterie 12 V / 63 Ah (pas possible sur diesel)	2 8 à 2 9	1 5	180		312,50	270,31
619	Alternateur 65 A	2 8 à 2 9	1 5	621		351,56	303,90
621	Alternateur 90 A	2 8 à 2 9	1 5	619		—	—
622	Prise de courant et allume cigare sur tableau de bord	2 8 à 2 9	1 5			117,18	101,56
627	Dispositif d'attelage (à machoire)	2 8 2 9 2 8	1 5 5	M 336 - M 208 M 396 impossible sur plateau surbaissé		2.734,37	2.364,84
640	Protection du soubassement (Châssis) à base du PVC au lieu de paraffine	2 8 2 9	1 5			2.265,62	1.959,37
643	Vide-poches sur les portes AV	2 8 à 2 9	1 5			195,31	168,75

TARIF ÉQUIPEMENTS M LT

M	DÉSIGNATION	CODE MODÈLES COMPATIBLES		RESTRICTION	OBLIGATIONS	PRIX CLIENT H.T.	PRIX CE H.T.
		Type	Modèle Version				
652	Essuie-glace à commande intermittente avec système de lavage/balayage automatique	2	8 1 8 3 8 5 9 1 9 3 9 5			312,50	270,31
657	Direction assistée	2	8 1 9 5	051 - 349 - 356 - 907		7.460,93	6.453,90
658	Fourgon sans porte coulissante	2	8 1 9 1	M 145 - 368		585,93	507,03
659	Phares anti-brouillard à lode	2	8 1 9 5			1.328,12	1.148,43
669	Rideau entre cabine et compartiment de charge pour véhicule à toit normal ou à toit réhaussé au lieu de la cloison centrale	2	8 1 9 1	529 - 544 - 920	M 510 (de série sur Fourgon empattement 2950)	976,56	844,53
675	Compte-tours	2	8 1 9 5	025		976,56	844,53
710	Revêtement intérieur de porte AV à vantaux et de porte coulissante droite	2	8 1 9 1			507,81	439,06
741	Glace dans porte coulissante	2	8 1 9 1 9 5	520		937,50	810,93
795	Porte coulissante à gauche au lieu de la porte coulissante à droite	2	8 1 9 1			429,68	371,87
907	Préparation de prise de force pour un compresseur à air comprimé WESTINGHOUSE	2	8 1 8 3 8 5 9 1 9 3 9 5	051 M 347 - 349 - 356		4.257,81	3.682,81
914	Ouverture des portes AR à 270°	2	8 1 8 1	145		3.984,37	3.446,09
916	Ensemble suspension confort	2	8 1	296 (Pas possible sur SVEN-HÉDIN)		1.328,12	1.148,43
918	Suppression surélévation pour fourgon empattement 2950 mm	2	8 1			-1.132,81	-979,68
920	Cloison centrale sans fenêtre	2	8 1 9 1	368 - 529 - 544 - 669	510	937,50	810,93
924	Siège du passager AV réglable	2	8 1 8 3 8 5 9 1 9 3 9 5	013		507,81	439,06
940	Crochet de remorquage intégré dans le pare-chocs avant	2	8 1 9 5	De série à partir du LT 40 A		898,43	777,34
954	Pneus Michelin (de série à compter du 15/10/88)	-	-			-	-
966	Toit réhaussé teinté dans le coloris du véhicule	2	8 1 9 1			1.093,75	946,09
986	Siège du conducteur télescopique avec réglage en hauteur (Firme ISRINGHAUSEN) n'existe pas pour passager	2	8 1 8 3 8 5 9 1 9 5	106		2.734,37	2.364,84

