


**ECRANS DE PROTECTION LATERAUX/
CARAVELLE CARAT
– TABLEAU DE MONTAGE**


- 1 – Ecran de protection de porte**
 - Déposer – fig. 66–227
 - Montage des supports – fig. 66–229
- 2 – Ecran de protection de panneau latéral**
 - Déposer – fig. 66–227
 - Montage des supports – fig. 66–228/B
- 3 – Ecran de protection de porte coulissante**
 - Déposer – fig. 66–227
 - Montage des supports – fig. 66–228/A
- 4 – Ecran de protection de panneau latéral avant de porte coulissante**
 - Déposer – fig. 66–227
 - Montage des supports – fig. 66–228/A
- 5 – Ecran de protection de panneau latéral arrière de porte coulissante**
 - Déposer – fig. 66–227
 - Montage des supports – fig. 66–228/A
- 6 – Support**
- 7 – Rivet**
- 8 – Rondelle entretoise**
- 9 – Vis à tête bombée aplatie**
- 10 – Embase**
- 11 – Rondelle Grower**
- 12 – Ecrou à six pans**

**ECRANS DE PROTECTION LATERAUX/
CARAVELLE CARAT: DEPOSE**

– Desserrer les écrous à six pans –12–.



– Faire basculer l'écran de protection du panneau latéral vers l'extérieur – flèche A – et le sortir vers le haut hors des supports – flèche B –.




SUPPORTS POUR ECRANS DE PROTECTION LATERAUX/CARAVELLE CARAT: MONTAGE

A – Supports pour écrans de protection côté porte coulissante

- a = 30 mm
- b = 15 mm
- c = 53 mm
- d = 365 mm
- e = 60 mm
- f = 33 mm
- g = 65 mm
- h = 180 mm

B – Supports pour écran de protection du panneau latéral

- a = 30 mm
- b = 10 mm
- k = 390 mm



C – Supports pour écran de protection des portes AV

- a = 70 mm
- b = 25 mm
- c = 35 mm
- d = 80 mm
- e = 226 mm

Diamètre des trous: 5 mm

Nota:

Ebavurer le bord des trous après perçage et protéger contre la corrosion.

Opérer de la manière suivante:

- 1K Couche de fond anticorrosion
ALN 002 003 04

- 2K Apprêt de base standard
ALN 766 001

avec durcisseur
ALZ 010 000

Mélanger les deux composants en respectant le rapport 1:1.

- 2K Peinture de finition acrylique
ALN 769 ...

ou, dans le cas d'une peinture métallisée

- 2K Peinture métallisante
ALD 645 ...

- 2K Vernis incolore acrylique
ALN 769 000/001